

BÁSCULAS Y BALANZAS • COCINA • ACCESORIOS Y MENAJE • CUIDADO DE LA ROPA

Tata

HOGAR

2021-2022

CATÁLOGO GENERAL



Visita nuestra
página web


www.jata.es

FÁCIL NAVEGACIÓN

Mediante nuestra web queremos ofrecer a nuestros clientes una mejora en la experiencia de navegación.

DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN

Ofrecemos la posibilidad de consultar de forma más rápida y sencilla todos los productos que ofertamos, dando la posibilidad de descarga de imágenes en alta resolución (especialmente indicado para uso profesional).



APTA PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS

Nuestra web corporativa tiene un atractivo diseño compatible con cualquier dispositivo.



BÁSCULAS Y BALANZAS

ANALIZADORES CORPORALES

HBAS1501	6
531	6
532	6
HBAS1504	7
HBAS1502	7
595	7
523	8
593	8
577	8
538	9

BÁSCULAS ESPECIALES

HBAS1490	9
535	9
499	10
HBAS1499	11
517	11
530	11
496N	12
HBAS1416	12

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS

290P/N/R/V	13
HBAS1290	13
HBAS1415	13
294K	14
295K	14
430	14
489	15
498	15
P111	16
70	16
68	16

BALANZAS ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS

780	17
80	17
55K	17
56K	17
HBAL1204	18
720	19
719	19
775	19
HBAL1200	20
790	20
762	20
730	21
728	21
721	21

773	21
709N	22
731K	22
732K	22
765	22
766	23
HBAL1208	23
HBAL1203	23
729R/V	24
HBAL7230	24
HBAL7240	24
HBAL1202	25
722P	26
722	26
610N	26

COCINA

OLLAS A PRESIÓN

OSR	28
HOLL2204	28
HOLL2206	28
HOLL2208	28
HOLL2210	28
HOLL2226	28
HOLL2228	28
HOLL2230	28

BATERÍAS

HBAT3700	29
BC3	29
BC8	29
BC10	29

CAFETERAS

CCA3	30
CCA6	30
CCA9	30
CCA12	30
HCAF2006	30
HCAF2009	30
HCAF2012	30
CFI6	30
CFI9	30
CFI12	30
CAX104	31
CAX106	31
CAX110	31
CAX112	31

GRILLS

GR53	32
GR33	32
GR25	32
G24	32

G28	32
GMA	33
GP35	33

TAPAS DE VIDRIO

T16	33
T20	33
T26	33

SARTENES Y CAZUELAS

TAAL	34
SF9	35
CF916	35
CF9	35
GF928	35
TF9	35
SEW	36
SF1 FUJI	36
SET SF1 2024	36
SET SF1 182226	36
HSAR21 LA GARROTXA	37
HPAE2132 LA GARROTXA	38
HPAE2138 LA GARROTXA	38
SET SF3 TACANÁ	39
SET SF3 2024	39
SET SF3 182226	39
P34 JORDAN	39
P38 JORDAN	39
S1 MAUNA	40
SET S1 182226	40
SET S1 2024	40
SMH14	40

ACCESORIOS Y MENAJE

ARA30	42
JH01	42
RE123X4	42

RECIPIENTES

HREC4200	43
HREC4201	43
HREC4202	43
HREC4203	43
HREC4204	43
HREC4205	43

ACCESORIOS

HACC4600	44
AC1	44
AC2	44
AC3	44
AC4	44
AC5	44
AC21	45
AC22	45

AC23	45
HACC4520	45
AC24	45
AC25	45
AC26	45
AC27	45
AC28	45
AC29	46
AC30	46
AC31	46
AC32	46
AC33	46
AC34	46
AC35	46
HACC4521	46
AC36	46
HACC4530	47
HACC4501	47
HACC4507	47
HACC4508	47
HACC4500	48
AC37	48
AC38	48
HMOL5211	49
HMOL5212	49
HMOL5213	49
HMOL0001	50
MC60	50
MC61	50
MC62	50
MC63	50
MC64	50
MC65	50
MC67	50
MC68	50
AC50	51
AC51	51
AC52	51
AC54	51
HMAQ4504	52
HMAQ4505	52
AC56	53
AC57E	53
HMAQ4501	54
HMAQ4502	54
HMAQ4503	54
TERMOS	
HTER5500	55
HTER5501	55
HTER21_	56

942	56
943	56
825	57
827	57
835	57
836	57
837	57
838	57
AC40	58
840	58
834	58
950	58
826	59
909	59
918	59
919	59
920	59
BOLSAS TÉRMICAS Y NEVERAS	
HPOR7000	60
HPOR7010	60
HPOR7025	60
HPOR7030	61
HPOR7020	61
HPOR7035	61
970	62
990	62
985	62
910N	63
952	63
954	63
980	63
923	64
926	64
994	64
992	64

CUIDADO DE LA ROPA

ACCESORIOS

HPLA8000	66
HPLA8020	66
PT10	66
BRD1	66
HPLA8115	67
HPLA8110	67
800	67

TABLAS DE PLANCHAR

848N	68
848S	68
HPLA8100	69
TP500	69
TP520	70

TP550	70
TM200	70
TP600	71
HPLA8214	71

RECAMBIOS Y DATOS LOGÍSTICOS

RF8N	72
RF8S	72
RF50	72
RF52	72
RF55	72
RJ10	72
RVPOPC	72
RVSOPC	72
RACOPC	72
MOD. RJ4	72
RACOSR	72
RATOSR	72
RJSOSR	72
RVCOSR	72
RVPOSR	72
RVEOSR	72
RMAN2222	72
RMAN2223	72
RASA2224	72
RVAL2225	72
RVAL2226	72
RVAL2227	72
RVAL2228	72
RVSOPR	72
RVOPR	72
RMSCOPR	72
RMIOPR	72
RAOPR	72
RJC4N	72
RJC6N / RJC6	72
RJC8N / RJC8	72
RJC10N / RJC10	72
RACOPCN	72
RPTOPCN	72
HOLL22XX09	72
HOLL22XX07	72
MOSQUITOTRAP	73
DATOS LOGÍSTICOS	74

HBAS1501. ANALIZADOR CORPORAL

180 KG 5 FUNCIONES

- Analiza:
 - Masa muscular - Agua corporal
 - Grasa corporal - Densidad ósea
 - Índice de masa corporal.
- Informa:
 - Calorías diarias recomendadas - Peso.
- Memoria para 13 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- Pulsadores táctiles.
- Conexión y desconexión automáticas.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



MEDIDAS
L x An x Al cm
33x33x2

HBAS1501



EAN 8436584381785
6 unidades por embalaje

MOD. 531

531. ANALIZADOR CORPORAL

NEGRO ALUMINIO 180 KG 6 FUNCIONES

- Analiza:
 - Masa muscular - Agua corporal
 - Grasa corporal - Densidad ósea
- Informa:
 - Calorías diarias recomendadas - Peso
- Memoria para 12 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb / st:lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
28x28x2,3



EAN 8436017658088
6 unidades por embalaje

MOD. 532

532. ANALIZADOR CORPORAL

BLANCO ALUMINIO 180 KG 6 FUNCIONES

- Analiza:
 - Masa muscular - Agua corporal
 - Grasa corporal - Densidad ósea
- Informa:
 - Calorías diarias recomendadas - Peso
- Memoria para 12 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb / st:lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
28x28x2,3



EAN 8436584380184
6 unidades por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

HBAS1504

HBAS1504. ANALIZADOR BLUETOOTH®



- Tecnología Bluetooth compatible con dispositivos iOS* y Android. Aplicación *Okok International*.
- Analiza:
 - Masa muscular.
 - Agua corporal.
 - Grasa corporal.
 - Densidad ósea.
 - Índice de masa corporal.
 - Grasa visceral
 - Índice metabólico basal
 - Índice masa corporal magra.
 - Edad metabólica.
 - Índice de obesidad.
 - Proteínas.
- Informa de peso y temperatura.
- Memoria para 8 personas.
- Graduación 50 g.
- Base de cristal de seguridad de 5 mm de espesor.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas)



MEDIDAS
L x An x Al cm
28x28x2



EAN 8436584382386
6 unidades por embalaje

HBAS1502

HBAS1502. ANALIZADOR BLUETOOTH® USB "TEMPE 180 KG" 7 FUNCIONES



MEDIDAS
L x An x Al cm
26,5x30x2,3

- Tecnología Bluetooth® compatible con dispositivos iOS* y Android. Aplicación "Okok International".
- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2,5 horas para 6 meses, cable USB incluido.
- Analiza:
 - Masa muscular
 - Agua corporal
 - Grasa corporal
 - Densidad ósea
 - Índice de masa corporal.
- Informa:
 - Calorías diarias recomendadas
 - Peso.
- Memoria para 8 personas.
- Báscula capacidad 180 kg.
- Graduación 50 g.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm.
- Pulsadores táctiles.
- Visor LED de gran tamaño, 4 dígitos.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg/lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.



CARGA USB
CABLE INCLUIDO



EAN 8436584381792
6 unidades por embalaje

COMPATIBLE
iOS
android

Aplicación Gratuita Okok International

MOD. 595

595. ANALIZADOR CORPORAL BLUETOOTH® ALTA TECNOLOGÍA ITO 8 FUNCIONES



MEDIDAS
L x An x Al cm
31x30,5x2,4

- Tecnología Bluetooth® compatible con todos los dispositivos iOS* (iPhone, iPad, etc). Aplicación "Smart Scale".
- Analiza: Masa muscular - Agua corporal - Grasa corporal - Grasa visceral - Densidad ósea - Índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas - Peso.
- Superficie de cristal Hi-tech ITO glass con sensores integrados en el cristal.
- Tecnología ITO: electrodos invisibles en el cristal. Máxima eficiencia.
- Memoria para 8 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm.
- Funciona con 4 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Video

Aplicación Gratuita **Smart Scale**

* Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
Requiere: iOS 7.0 o posterior / Android 4.3 / Bluetooth® 4.0



EAN 8436017658545
4 unidades por embalaje

MOD. 523

523. ANALIZADOR CORPORAL BLUETOOTH®. 180 KG 8 FUNCIONES

- Tecnología Bluetooth® compatible con todos los dispositivos iOS* (iPhone, iPad, etc). Aplicación "Jibao Scale International".
- Analiza: Masa muscular - Agua corporal - Grasa corporal - Grasa visceral - Densidad ósea - Índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas - Peso.
- Memoria para 8 personas.
- Visor LED de gran tamaño. 4 dígitos.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
30x28x2,4

Aplicación Gratuita
"Jibao Scale International"

Cinta antropométrica de REGALO:

- Comprueba fácilmente tu IMC.

REGALO:
Cinta antropométrica.



EAN 8436584380597
6 unidades por embalaje

MOD. 593

593. ANALIZADOR CORPORAL BLUETOOTH®. NEGRO ACERO 180 KG 8 FUNCIONES

- Tecnología Bluetooth® compatible con dispositivos iOS* y Android. Aplicación "OkOk International".
- Analiza: Masa muscular - Agua corporal - Grasa corporal - Grasa visceral - Densidad ósea - Índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas - Peso.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb / st:lb.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Aplicación Gratuita
OkOk International

* Compatible con iPhone, iPad y iPod touch. Requiere: iOS* 8.0 o posterior / Android 4.3 / Bluetooth® 4.0

MEDIDAS
L x An x Al cm
30x30x2,5



EAN 8436584380153
6 unidades por embalaje

MOD. 577

577. ANALIZADOR CORPORAL 180KG 7 FUNCIONES

Bamboo

- Analiza:
 - Masa muscular; Agua corporal; Grasa corporal; Densidad ósea; Índice de masa corporal.
- Informa:
 - Calorías diarias recomendadas; Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Mandos táctiles.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
34x27,5x3



Antideslizante



© FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® - FSC® F000100



EAN 8436017658095
6 unidades por embalaje

MOD. 538

538. BÁSCULA RECARGABLE "USB" SIN PILAS 7 FUNCIONES

- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses.
- Analiza:
 - Masa muscular; Agua corporal; Grasa corporal; Densidad ósea; Índice de masa corporal.
- Informa:
 - Calorías diarias recomendadas. - Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Pulsadores táctiles.
- Visor LED de gran tamaño, 4 dígitos.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.



MEDIDAS
L x An x Al cm
29x24x1,8

Cable USB incluido.



EAN 8436584380603
4 unidades por embalaje

HBAS1490

HBAS1490. BÁSCULA ECOLÓGICA RECARGABLE "USB" SIN PILAS

- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2,5 horas para 6 meses, cable USB incluido.
- Informa: peso y temperatura ambiente.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 4 mm de espesor.
- Visor LCD auto-luminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.



MEDIDAS
L x An x Al cm
26x26x2



EAN 8436584381808
6 unidades por embalaje

MOD. 535

535. BÁSCULA ECOLÓGICA RECARGABLE "USB" SIN PILAS

- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses de uso.
- Cable USB incluido.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LED de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.



MEDIDAS
L x An x Al cm
29x24x1,8



Cable USB incluido.



EAN 8436584380610
4 unidades por embalaje

Báscula ecológica sin pilas U-POWER



- 150 kg
- 100 g
- 4 SENSORES
- OFF
Auto OFF
- VISOR
LCD
- VIDRIO
TEMPERIT

Mod. 499



MEDIDAS
L x An x Al cm
32x26x4,5



Ecológica. Tecnología sin pilas.
U-Power: generación de energía automática.
Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
4 sensores. Alta precisión.
Visor LCD dígitos de gran visión. 4 dígitos.
Desconexión automática.
Interruptor para conversión kg / lb.
Indicador de sobrepeso.

También con tecnología U Power



HBAS1499 MOD. 55K MOD. 775

N NOVEDAD PRIMAVERA

HBAS1499

HBAS1499. BÁSCULA ECOLÓGICA SIN PILAS "U-POWER" NEGRA

- Ecológica. Tecnología sin pilas.
- U-Power: generación de energía automática.
- Capacidad 150 kg.
- Graduación 100 g.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Visor LCD dígitos de gran visión. 4 dígitos.
- Desconexión automática.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Indicador de sobrepeso.



MEDIDAS
L x An x Al cm
32x26x4,5



EAN 8436584382232
4 unidades por embalaje


MOD. 517

517. BÁSCULA ELECTRÓNICA CON VOZ

- Exclusivo sistema parlante que comunica el resultado de la pesada.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



TAMBIÉN SIN VOZ



BÁSCULA CON VOZ.
Comunica el resultado de la pesada: español, inglés y portugués.



Visor LCD autoluminiscente.

MEDIDAS
L x An x Al cm
28x28x2

EAN 8436017660043
6 unidades por embalaje

MOD. 530

530. BÁSCULA CON ESTACIÓN METEOROLÓGICA 180 KG

- Informa:
 - Previsión del tiempo - Temperatura interior
 - Temperatura exterior - Peso - Hora - Alarma.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Visor LCD auto-luminiscente. 4 dígitos.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Báscula funciona con 4 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).
- Módulo de exterior funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (no incluidas).



Módulo de exterior incluido.

MEDIDAS
L x An x Al cm
30x30x3,5



EAN 8436017655162
4 unidades por embalaje

MOD. 496N

496N. BÁSCULA CON TEMPERATURA AMBIENTE INOX

- Superficie en acero inoxidable.
- Informa: - Peso y temperatura ambiente.
- Visor LCD autoluminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).



INOX



ANTIHUUELLA.



MEDIDAS
L x An x Al cm
29,5x29,5x2

EAN 8436017659610
6 unidades por embalaje

Báscula electrónica de diseño



HBAS1416

N NOVEDAD OTOÑO



VIDRIO
TEMPLADO
TEMPERIT
DE SEGURIDAD



CONEXIÓN
DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA

MEDIDAS
L x An x Al cm
31x31x1

Capacidad 150 kg.
Graduación 100 g.
Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
4 sensores. Alta precisión.
Conexión automática.
Desconexión automática.
Indicador de sobrepeso.
Indicador de batería baja.
Interruptor para conversión kg / lb / st.
Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).

EAN 8436584382652
4 unidades por embalaje

MOD. 290 P / N / R / V

290_ BÁSCULA VIDRIO MARCO CUATRO COLORES

- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio "CR2032" de larga duración (incluida).



Expositor de
6 unidades
32,5 x 21,8 x 32,2 cm.

MEDIDAS
L x An x Al cm
30x30x2



6 unidades por embalaje



DISPONIBLE EN 4 COLORES

■ Mod.290P
EAN 8436017658149

■ Mod.290N
EAN 8436017659962

■ Mod.290R
EAN 8436017658132

■ Mod.290V
EAN 8436017658125

HBAS1290. BÁSCULA CRISTAL MARCO TURQUESA

■ HBAS1290
EAN 8436584382553
6 unidades por embalaje



NOVEDAD
OTOÑO

MEDIDAS
L x An x Al cm
30x30x2

HBAS1415. BÁSCULA ELECTRÓNICA DE VIDRIO CON DISEÑO MÁRMOL

- Capacidad 180 kg.
- Graduación 100 g.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / lb:st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



NOVEDAD
OTOÑO

HBAS1415



Gran tamaño

MEDIDAS
L x An x Al cm
34x30x2



EAN 8436584382645
6 unidades por embalaje

BÁSCULA DE VIDRIO



- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores.
- Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio "CR2032" de larga duración (incluida).




MEDIDAS
L x An x Al cm
30x30x2

Expositor
de 6 unidades
31,6 x 17 x 32,1 cm.



MOD. 294K

EAN 8436584381013
6 unidades por embalaje



MOD. 295K

EAN 8436584381020
6 unidades por embalaje

430. BÁSCULA DE POLÍMERO ABS NEGRA 180 KG

- Estructura extra resistente hasta 180 kg de capacidad.
- Diseño extraplano.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores, alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio "CR2032" de larga duración (incluida).



Hermética



Antideslizante

MEDIDAS
L x An x Al cm
30x30x2

EAN 8436017659603
6 unidades por embalaje

Báscula superficie de bambú



Mod. 489



MEDIDAS
L x An x Al cm
29,5x29,5x2,3



Superficie de bambú prensado de producción sostenible de 12 mm. Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos. 4 sensores. Alta precisión. Conexión y desconexión automática. Indicador de sobrepeso. Indicador de batería baja. Interruptor para conversión kg / lb / st:lb. Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



EAN 8436584380146
6 unidades por embalaje

498 BÁSCULA SUPERFICIE HPL MADERA

- Superficie "HPL":
 - Laminado de alta resistencia.
 - Ideal para lugares húmedos.
- Informa: peso y temperatura ambiente.
- Visor LCD autoluminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).



MOD. 498



MEDIDAS
L x An x Al cm
29,5x29,5x2,2

EAN 8436017659627
6 unidades por embalaje

P111. BÁSCULA DE VIDRIO

180 KG CON BALANZA DE COCINA DE REGALO

- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
28x28x2



Balanza de cocina de REGALO:

Funciona con 1 pila de litio "CR2032" de larga duración (incluida). Capacidad 5 Kg.

P111



Vidrio
Temperit

EAN 8436584380252
6 unidades por embalaje

MOD. 70

70. BÁSCULA MECÁNICA

BLANCA 130 KG

- Superficie de gran tamaño.
- Base-mueble pintura epoxi gran resistencia.
- Fácil limpieza.
- Números extra-grandes.
- Control manual de ajuste.




Antideslizante

MEDIDAS
L x An x Al cm
30x27,5x5,3



EAN 8436584380627
6 unidades por embalaje

MOD. 68

68. BÁSCULA MECÁNICA

NEGRA 130 KG

- Superficie de gran tamaño.
- Base-mueble epoxi.
- Fácil limpieza.
- Números extra-grandes.
- Control manual de ajuste.




Antideslizante

MEDIDAS
L x An x Al cm
31x31x5



EAN 8436017660050
8 unidades por embalaje

MOD. 780

**780. BALANZA INOX NEGRA
RETENCIÓN DE PESADA 20 KG**

- Superficie mixta: vidrio Temperit y acero inoxidable: 30 x 21 cm.
- Función bloqueo de la pesada para grandes volúmenes.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara. • Indicador de sobrepeso.
- Función de conversión kg - g - ml - lb:oz - fl.oz.
- Opción colocación mural.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



Expositor de 6 unidades
24 x 23,2 x 32,4 cm.

MEDIDAS
L x An x Al cm
21x29,5x1,5



EAN 8436017659658
6 unidades por embalaje

MOD. 80

**80. MEDIDOR INFRARROJOS
DOS METROS**

- Pulsador de encendido multifunción:
- Encendido / Medición.
- Función de conversión: cm. in.
- Visor LCD 4 dígitos.
- Indicador de batería baja.
- Desconexión automática.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
5x22x7

Expositor de 9 unidades
32,5 x 21,8 x 32,2 cm.

Sensor por infrarrojos,
alta precisión.



**SENSOR
INFRARROJO**

EAN 8436017660104
9 unidades por embalaje

MOD. 55K

**55K. BALANZA PORTÁTIL
ECOLÓGICA SIN PILAS**

- Visor LCD.
- Función de tara.
- Función de conversión kg / lb.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.



Expositor de 12 unidades
30,6 x 15,4 x 18,8 cm.

MEDIDAS
L x An x Al cm
3,5x14,5x3,5

Generación de energía por movimiento.



EAN 8436017659597
12 unidades por embalaje



MOD. 56K

**56K. BALANZA PORTÁTIL
CON PROYECTOR 50 KG**

- Pulsador de encendido.
- Función de tara.
- Función de conversión kg / lb.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Expositor de 8 unidades
20,5 x 18 x 22 cm.

MEDIDAS
L x An x Al cm
3,5x14x6

Proyector LED para mostrar el resultado.



EAN 8436017660012
8 unidades por embalaje

Balanza electrónica 20 kg USB sin pilas

NOVEDAD
OTOÑO **N**



VISOR
LCD

HBAL1204



**VIDRIO
TEMPLADO
TEMPERIT
DE SEGURIDAD**

MEDIDAS
L x An x Al cm
22,5x30,5x1,5



**Entrada para USB.
Cable USB incluido.**

Sin pilas. Cable USB extraíble incluido.
Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses de uso.
Capacidad 20 kg. Graduación 1 g.
Gran superficie de vidrio Temperit: 30 x 22,5 cm.
Alta precisión electrónica.
Visor LCD retroiluminado de gran tamaño.
Función bloqueo de la pesada para grandes volúmenes.
Función de tara y de conversión kg / lb.
Opción colocación mural.
Desconexión automática.
Indicador de batería baja y de sobre peso.

EAN 8436584382225
8 unidades por embalaje

MOD. 720

720. BALANZA RELOJ Y TEMPORIZADOR 15 KG

Bamboo

- Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 5 mm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.
- Función de conversión g / kg / oz / lb / fl.oz.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
18,3x22,5x1,7



© FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® - FSC® F000100



Expositor de 6 unidades
20 x 20 x 23,8 cm.



EAN 8436017659580
6 unidades por embalaje

MOD. 719

719. BALANZA INOX RELOJ Y TEMPORIZADOR 15 KG

- Superficie en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.
- Función de conversión g - kg - oz - lb - fl.oz.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
18,3x22,5x1,7



Expositor de 6 unidades
23,8 x 20 x 20 cm.



EAN 8436017659351
6 unidades por embalaje

MOD. 775

775. BALANZA ECOLÓGICA SIN PILAS 5 KG

- Ecológica. Tecnología sin pilas.
- Informa: Peso, volumen agua, volumen leche.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función tara.
- Indicador de sobrepeso.
- Interruptor para conversión g - oz - lb:oz - ml.



MEDIDAS
L x An x Al cm
19x24,5x3,8



Generación de energía por rotación.



Vidrio Temperit

EAN 8436017659887
6 unidades por embalaje

HBAL1200. BALANZA DIETÉTICA NUTRICIONAL BLUETOOTH® 7 VALORES

- Pesa y analiza 7 valores nutricionales de los alimentos: Calorías, Proteínas, Hidratos de Carbono, Sal, Grasa, Colesterol y Fibra.
- Tecnología Bluetooth® compatible con dispositivos iOS* y Android. Aplicación "Dr. Nutrition".
- Información nutricional sobre 650 alimentos e ingredientes.
- Acumula resultados parciales de cada valor nutricional para recetas completas. Máx. 5 kg.
- Sin límite de memoria.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Función de tara.
- Función de conversión g / oz / lb:oz / ml / fl.oz.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
20,5x21,5x1,4



Opción colocación mural.



Conexión con "Dr. Nutrition".



HBAL1200



EAN 8436584381815
6 unidades por embalaje

MOD. 790

790. BALANZA DIETÉTICA NUTRICIONAL 7 VALORES 999 ALIMENTOS 5 KG

- Pesa y analiza 7 valores nutricionales de los alimentos: calorías, proteínas, hidratos de carbono, sal, grasa, colesterol y fibra.
- Memoria para 99 registros.
- Información nutricional sobre 999 alimentos e ingredientes.
- Visión en pantalla del conjunto del resultado.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Alta precisión electrónica.
- Indicador de sobrecarga.
- Desconexión automática.
- Función de tara / Función de conversión g - oz - ml - fl.oz - lb:oz.
- Funciona con 3 pilas AAA de 1,5 V. (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
17x22x1,8



Visor LCD de gran tamaño.



Dietética Nutricional

EAN 8436017659429
8 unidades por embalaje

MOD. 762

762. BALANZA CALORÍAS E HIDRATOS DE CARBONO 14 ALIMENTOS 5 KG

- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de tara.
- Función de conversión g - oz - ml.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
15x22x1,5



Analiza calorías e hidratos de carbono de 14 alimentos: harina, azúcar, mantequilla, huevo, chocolate, pollo, chuleta, pasta, arroz, cordero, bacon, salchicha, leche y queso.
Especial para diabéticos y celíacos.



Dietética

EAN 8436017659078
8 unidades por embalaje

730. BALANZA ELECTRÓNICA 5 KG CON TEMPORIZADOR DE REGALO

- Informa:
 - Peso.- Volumen agua.
 - Volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función de conversión g / lb:oz / ml / fl:oz.
- Indicador de sobre peso y de batería baja.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).

- Temporizador de REGALO:**
- 100 minutos con alarma.
 - Opción para colgar: magnético y mural.
 - Memoriza el último registro.
 - Funciona con 1 pila "AAA" de 1,5 V (no incluida).



MEDIDAS
L x An x Al cm
20,5x20,5x1,7



MOD. 730



EAN 8436584380634
6 unidades por embalaje

728. BALANZA ELECTRÓNICA SUPERFICIE HPL PIEDRA 5 KG

- Superficie "HPL": Laminado de alta resistencia.
- Informa: Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión g - lb:oz - ml.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Expositor de 8 unidades
23,5 x 26 x 22,5 cm.

MEDIDAS
L x An x Al cm
21,5x21,5x1,5

MOD. 728



EAN 8436584380085
8 unidades por embalaje

721. BALANZA NEGRA INOX GRAN VISOR 5 KG

- Informa: Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Plataforma en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Función de tara.
- Función de conversión g - ml - oz - lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Opción colocación mural.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Gran visor.

MEDIDAS
L x An x Al cm
14,5x22x3,7

MOD. 721



EAN 8436017659993
8 unidades por embalaje

773. BALANZA ALTA PRECISIÓN DE 0,3 GR A 3 KG


- Superficie de acero inoxidable: 13 x 10 cm.
- Gran precisión de pesada.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.
- Función de tara.
- Función de conversión de g - oz - ozt - ct - dwt.
- 2 tapas protectoras con función bandeja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



2 tapas protectoras con función bandeja.

MEDIDAS
L x An x Al cm
10,5x13x2

MOD. 773



EAN 8436017659061
8 unidades por embalaje

709N

709N. BALANZA VERDE CON BOL ACRÍLICO 5 KG

- Alta precisión electrónica.
- Mandos táctiles.
- Bowl transparente libre de BPA. Capacidad 2 L.
- Función de tara.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de conversión kg / oz.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



LIBRE DE BPA

MEDIDAS
L x An x Al cm
22x23,5x10,5



EAN 8436017653014
6 unidades por embalaje

BALANZA ELECTRÓNICA 5 KG

KUKUXUMUSU

- Informa:
 - Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión kg / g / lb:oz / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



MEDIDAS
L x An x Al cm
14x20x1,5



MOD. 731K EAN 8436584381044
6 unidades por embalaje

MOD. 732K EAN 8436584381037
6 unidades por embalaje



Expositor de 6 unidades incluido
16 x 15,8 x 21,8 cm.

765. BALANZA ROJA CON BOL ACERO INOX 5 KG

- Informa:
 - Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Recipiente de acero inoxidable extraíble. Capacidad 1,8 L.
- Alta precisión electrónica.
- Mandos táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión g – lb:oz – ml – fl.oz.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
20,5x24,5x11



1. Recipiente de acero inoxidable extraíble.
2. Mandos táctiles y visor LCD. 4 dígitos.

EAN 8436017657319
6 unidades por embalaje

MOD. 766

766. BALANZA CON JARRA DE 1,2 L VERDE 2 KG

- Informa:
 - Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Jarra extraíble libre de BPA. Capacidad 1.200 ml.
- Pulsador para extraer la jarra.
- Alta precisión electrónica.
- Función de tara.
- Función de conversión g - lb - ml.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



LIBRE DE BPA

MEDIDAS
L x An x Al cm
14x22,5x14



Jarra extraíble libre de BPA.



EAN 8436017659115
6 unidades por embalaje

NOVEDAD OTOÑO

HBAL1208

HBAL1208. BALANZA ELECTRÓNICA 15 KG USB SIN PILAS

- Graduación 1 g.
- Superficie en acero inox.
- Sin pilas.
- Alta precisión electrónica.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Reloj integrado.
- Función de conversión g / kg / oz / lb:oz / fl.oz
- Temporizador 200 min.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Función de tara.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 4 meses de uso.
- Opción colocación mural.
- Desconexión automática.



MEDIDAS
L x An x Al cm
20,5x19,5x1,5

INOX NEGRO



EAN 8436584382607
6 unidades por embalaje

HBAL1203

HBAL1203. BALANZA ELECTRÓNICA 5 KG

- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Visor LCD.
- Función de conversión g / kg / lb/ oz.
- Desconexión automática.
- Opción colocación mural.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



MEDIDAS
L x An x Al cm
17x19,5x1,8

Opción colocación mural.




EAN 8436584381754
12 unidades por embalaje

729R/V BALANZA RECTANGULAR ROJA Y VERDE 5 KG

- Informa:
 - Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

DISPONIBLE EN 2 COLORES

- Mod. 729V ■ Mod. 729R
- EAN 8436017659108 EAN 8436017659092



MEDIDAS
L x An x Al cm
18x20x2

Expositor de
6 unidades incluido
21 x 19,5 x 20 cm.

729R/V



6 unidades por embalaje

HBAL7230. BALANZA ELECTRÓNICA AZUL TURQUESA

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



MEDIDAS
L x An x Al cm
19x19x2

N NOVEDAD
PRIMAVERA

HBAL7230



EAN 8436584382249
8 unidades por embalaje

Balanza electrónica Trazos

MEDIDAS
L x An x Al cm
19x19x2

N NOVEDAD
PRIMAVERA

HBAL7240

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



EAN 8436584382256
8 unidades por embalaje

Balanza electrónica con tapa 5 kg



HBAL1202

Superficie de acero inoxidable.
Gran precisión de pesada.
Visor LCD de gran tamaño.
Pulsadores táctiles.
Función de tara.
Función de conversión de g / lb:oz / fl.oz / ml.
Desconexión automática.
Indicador de batería baja.
Indicador de sobrepeso.
Tapa protectora con función plato de pesada.
Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



**AVISADOR
BATERÍA BAJA**



PILA LITIO

**BASE
INOX**

MEDIDAS
L x An x Al cm
14x17,5x2,7

BALANZA REDONDA COLORES SURTIDOS 5 KG

- Alta precisión electrónica.
- Pulsador táctil.
- Función de tara.
- Función de conversión kg - lb.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



Mod.722P
Presentación
en caja
individual.



Mod.722 Expositor de 8
unidades
22,1 x 47,6 x 19 cm.

MEDIDAS
L x An x Al cm
19x19x2

MOD. 722/722P



MOD. 722P

EAN 8436017656619
12 unidades por embalaje

MOD. 722

EAN 8436017655865
8 unidades por embalaje

DISPONIBLE EN 4 COLORES



610N. BALANZA MECÁNICA CON BOL DE 3 KG

- Diseño extra plano y visor horizontal.
- Bol graduado transparente con asa apto para sólidos y líquidos.
- Capacidad 1 L.
- Apto para uso alimentario.
- Especialmente recomendado para uso dietético.
- Función de tara.
- Mínimo espacio de almacenaje.



Visor horizontal
de fácil lectura.



MEDIDAS
L x An x Al cm
19,5x23x12,5

610N



EAN 8436017651928
6 unidades por embalaje



Cocina


La cocina, el eje del hogar.
Alimentarnos uno de
nuestros instintos primarios.
¡Hagámoslo con calidad!

Lata
HOGAR

OSR_ OLLA ACERO INOX ESTANCA SÚPER RÁPIDA

- Válvula de presión estanca. Cocción sin olores.
- Silenciosa, segura y atractivo diseño.
- Ahorro de energía.
- Máxima garantía.
- Acero inoxidable SUS 304.
- Cocina en un tercio menos de tiempo que otras ollas convencionales.
- Ventajas del sistema de cocción a presión de vapor:
 - Rápido: hasta un 70% de ahorro en el tiempo de cocción.
 - Sano: conserva vitaminas y minerales.

Modelo	OSR4	OSR6	OSR8
Capacidad	4 litros	6 litros	8 litros
Cód. EAN	8436017658255	8436017658262	8436017658279



4 dispositivos de seguridad.
Junta de silicona.

MOD. OSR_



Video



1 unidad por embalaje

Recambios de piezas disponibles en pág. 72.

HOLL22 04/06/08/10


HOLL22_ OLLA ACERO INOX CLÁSICA A PRESIÓN

- 3 sistemas de seguridad.
- Sistema de cierre progresivo mediante asa giratoria.
- Acero inoxidable SUS304.
- Espesor cuerpo olla 1 mm.
- Base sandwich 5 mm.
- Asas laterales.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Modelo	HOLL2204	HOLL2206	HOLL2208	HOLL2210
Capacidad	4 litros	6 litros	8 litros	10 litros
Diámetro	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm
Cód. EAN	8436584381709	8436584381716	8436584381723	8436584381730
Unidades	4 unidades por embalaje		2 unidades por embalaje	



3 sistemas de seguridad.




Recambios de piezas disponibles en pág. 72.

HOLL22 26/28/30

HOLL222_ OLLA ACERO INOX A PRESIÓN RÁPIDA

- Alta seguridad.
- Presión 100 kPa.
- Válvula de control de presión: Posición 1: 100 kPa.
- Válvula de seguridad: 130-170 kPa.
- Ventana de seguridad: 180-300 kPa.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 24 cm.
- Espesor cuerpo olla 1,2 mm.
- Base sandwich 5 mm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



Modelo	HOLL2226	HOLL2228	HOLL2230
Capacidad	6 litros	8 litros	10 litros
Cód. EAN	8436584381860	8436584381877	8436584381884



2 unidades por embalaje

Recambios de piezas disponibles en pág. 72.

HBAT3700. BATERÍA DE COCINA FULL INDUCTION

- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente Granite libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Base sandwich de 3,8 mm para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.
- Válidas para todo tipo de cocinas, incluida inducción.



Fondo difusor inducción total.

Diámetro	Cazo 16 cm	Cazuela 20 cm	Cazuela 24 cm
Capacidad	1,2 litros	2 litros	3,8 litros
Altura	7,5 cm	8 cm	10 cm



HBAT3700



INDUCCIÓN




EAN 8436584381631
2 unidades por embalaje

MOD. BC3

BC3. BATERÍA ALUMINIO FULL INDUCTION Fuji

- 3 piezas con tapa.
- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Base sandwich de 3 mm para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.



Fondo difusor inducción total.

Diámetro	Cazo 16 cm	Cazuela 20 cm	Cazuela 24 cm
Capacidad	1,1 litros	2,4 litros	4,2 litros
Altura	7 cm	9,5 cm	12 cm



stonite
recubrimiento antiadherente



INDUCCIÓN



EAN 8436017659856
2 unidades por embalaje

BC8 / BC10

BC8 / BC10. BATERÍAS ACERO INOX AISI-304, SILICONA AZUL

- Base sandwich para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.
- Asas y pomos en acero inox. con protección de silicona.
- Tapa de vidrio de seguridad Temperit.

BC10		5 piezas acero inox. SUS304 con tapa.	
Diámetro	Capacidad	Altura	
Cazo 16 cm	1,8 litros	9 cm	
Cazuela 18 cm	2,5 litros	10 cm	
Cazuela 20 cm	3,2 litros	11 cm	
Olla 24 cm	6 litros	13 cm	
Tartera 26 cm	3,5 litros	6,5 cm	
EAN 8436017659238			



INOX

BC8		4 piezas acero inox. SUS304 con tapa.	
Diámetro	Capacidad	Altura	
Cazo 16 cm	1,8 litros	9 cm	
Cazuela 18 cm	2,5 litros	10 cm	
Cazuela 22 cm	4,5 litros	12 cm	
Tartera 24 cm	3 litros	6,5 cm	
EAN 8436017659221			



INDUCCIÓN


2 unidades por embalaje

CCA 3 / 6 / 9 / 12

CCA_ CAFETERA ALUMINIO

Helena

- Asa maciza.
- Junta de silicona.
- Cuerpo de aluminio.



12 unidades por embalaje

Mod. CCA12
6 unidades por embalaje

HCAF20 06 / 09 / 12

HCAF20_ CAFETERA ALUMINIO

Vulcano

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior pintado al horno a 280 °C, acabado de gran dureza, en rojo esmaltado.
- Asa maciza diseño especial anti-quemados.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



Diseño ergonómico.



Fondo difusor full induction.



6 unidades por embalaje

MOD. CFI 6 / 9 / 12

CFI_ CAFETERA ALUMINIO PULIDO

- Fondo difusor inducción total.
- Interior pulido espejo.
- Asa maciza.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Jaguar



Fondo difusor inducción total.

6 unidades por embalaje

Mod. CCA3
EAN 8436017658583

Mod. CCA9
EAN 8436017658606

Mod. CCA6
EAN 8436017658590

Mod. CCA12
EAN 8436017658613

Mod. HCAF2006
EAN 8436584381907
Diámetro del fondo: 10 cm

Mod. HCAF2009
EAN 8436584381914
Diámetro del fondo: 10,8 cm

Mod. HCAF2012
EAN 8436584381921
Diámetro del fondo: 11,7 cm

Mod. CFI6
EAN 8436017659825
Diámetro del fondo: 10 cm

Mod. CFI9
EAN 8436017659832
Diámetro del fondo: 11 cm

Mod. CFI12
EAN 8436017659849
Diámetro del fondo: 12 cm

Cafetera inox

Odin



CAX1

INOX



Mod. CAX104

EAN 8436017658163

Diámetro del fondo: 7,5 cm



Mod. CAX110

EAN 8436017658187

Diámetro del fondo: 10 cm



Mod. CAX106

EAN 8436017658170

Diámetro del fondo: 8,5 cm



Mod. CAX112

EAN 8436017659436

Diámetro del fondo: 10,5 cm

Fabricada en acero inoxidable.

Tratamiento interior en caldera y cuerpo superior, especial antióxido.

Acabado pulido espejo.

Asa maciza.

Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

6 unidades por embalaje

GR53. GRILL HIERRO FUNDIDO ESMALTADO SUPERFICIE LISA

- Especial para pescados.
- Hierro fundido esmaltado:
 - Perfecta distribución del calor.
 - Transmisión rápida de temperatura.
 - Mantenimiento del calor máximo.
 - Resistente y duradero.
 - Esmaltado interior y exterior.
- Asas laterales.
- Apta para:
 - Horno y barbacoa.
 - Todo tipo de cocinas: inducción, gas, vitrocerámica.
- Superficie: 33 x 21,5 cm.

Fogo



Esmaltado exterior.

GR53



EAN 8436584380665
4 unidades por embalaje

GR33 / GR25. GRILLS HIERRO FUNDIDO ESMALTADO

- Especial carnes y verduras.
- Hierro fundido esmaltado:
 - Perfecta distribución del calor.
 - Transmisión rápida de temperatura.
 - Mantenimiento del calor máximo.
 - Resistente y duradero.
- Asas laterales.
- Apta para:
 - Horno y barbacoa.
 - Todo tipo de cocinas: inducción, gas, vitrocerámica.

Fogo

Mod. GR33



Mod. GR25



Modelo	GR33	GR25
Medidas grill	33 x 21,5 cm	Ø 25 cm
Cód. EAN	8436017659689	8436017659672

GR33 / GR25



4 unidades por embalaje

G24 / G28 GRILLS ALUMINIO FORJADO INDUCCIÓN TOTAL

- Perfecta distribución del calor.
- Recubrimiento antiadherente Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado 4 mm.
- Superficie ondulada para un asado libre de grasas.
- Apto para todas las cocinas, incluida inducción.

Bely



Fondo difusor inducción total.

MOD. G24 / G28




6 unidades por embalaje

GMA_ / GP35 GRILL ALUMINIO FUNDIDO MANGO PLEGABLE

- Recubrimiento antiadherente Pfluon "Stonite" libre de PFOA.
- Aluminio fundido.
- Perfecta distribución del calor.
- Superficie ondulada para un asado libre de grasas.
- Doble vertedor de salsas.
- Apto para todas las cocinas, incluida inducción.



Modelo	GMA24	GMA28	GP35
Medidas grill	24 x 24 cm	28 x 28 cm	25 x 35 cm
Ø Base inducción	17,1 cm	20,2 cm	17,6 cm
Cód. EAN	8436017658903	8436017658910	8436017658927



Fondo difusor inducción total.



Mango abatible de madera.



GMA_ / GP35



6 unidades por embalaje

MOD. T16 / 20 / 26

T16 / T20 / T26 TAPA VIDRIO PARA SARTÉN Y MICROONDAS

- Tapa universal de vidrio Temperit y silicona.
- Sin componentes metálicos, apta para el microondas y lavavajillas.
- Multifuncional: para sartenes, ollas, cazuelas, etc.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Válvula de salida de vapor.



6 unidades por embalaje

Modelo	T16	T20	T26
Cód. EAN	8436584380276	8436584380283	8436584380290

Aptas para diferentes diámetros.



Serie *Taal*



TAAL



LIBRE DE PFOA



Recubrimiento tricapa antiadherente QuanTanium® de Whitford fabricado sin PFOA.
Fondo difusor "Full Induction".
Perfecta distribución del calor.
Cuerpo de aluminio forjado 4,2 mm.
Mango ignífugo, con inserto inox.
Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

6 unidades por embalaje

SARTÉN ALUMINIO FORJADO

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN
SF918	18 cm	13,5 cm	8436584381075
SF920	20 cm	15,7 cm	8436584381082
SF922	22 cm	17,4 cm	8436584381099
SF924	24 cm	18,8 cm	8436584381105
SF926	26 cm	20,6 cm	8436584381112
SF928	28 cm	22,3 cm	8436584381129
SF930	30 cm	24 cm	8436584381136



MOD. SF9_

6 unidades por embalaje

CAZO ALUMINIO FORJADO

- Cazo de 16 cm. con tapa de cristal Temperit.
- Diámetro base inducción 13 cm.
- Altura 7 cm.
- Capacidad 1,1 L.



MOD. CF916

EAN 8436584381167
6 unidades por embalaje

CAZUELA ALUMINIO FORJADO

- Tapa de cristal Temperit.

Modelo	Diámetro cazuela	Capacidad	Ø base inducción	Cód. EAN
CF920	20 cm	2,4 litros	15,7 cm	8436584381174
CF922	22 cm	2,6 litros	18,5 cm	8436584381181
CF924	24 cm	4 litros	19,5 cm	8436584381198



MOD. CF9_

3 unidades por embalaje

GRILL ALUMINIO FORJADO

- Diámetro base inducción 20,4 cm.
- Cuadrado de 28 x 28 cm.



Fondo difusor "Full Induction".



MOD. GF928

EAN 8436584381204
6 unidades por embalaje

TARTERA ALUMINIO FORJADO

- Tapa de cristal Temperit.

Modelo	Diámetro tartera	Altura	Ø base inducción	Capacidad	Cód. EAN
TF924	24 cm	6,8 cm	18 cm	2,4 L.	8436584381143
TF928	28 cm	7,3 cm	22 cm	3,6 L.	8436584381150



MOD. TF9_


3 unidades por embalaje

SEW_ SARTÉN PROFUNDA ALUMINIO FORJADO FULL INDUCTION

Fuji

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior con silicona.
- Especial anti-óxido.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Mango ignífugo.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® libre de PFOA.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Modelo	SEW20M	SEW24M	SEW28M
Diámetro sartén	20 cm	24 cm	28 cm
Profundidad	6,2 cm	7,2 cm	7,5 cm
Diám. base inducción	12,0 cm	15,5 cm	18,3 cm
Cód. EAN	8436017656633	8436017656657	8436017656671



MOD. SEW_




6 unidades por embalaje

MOD. SF1_

SF1_ SARTÉN ALUMINIO FORJADO FULL INDUCTION

Fuji

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado 3 mm.
- Mango ignífugo.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



6 unidades por embalaje



MOD.
SET SF1 2024

Set 2 sartenes
de 20 y 24 cm.

EAN 8436017658712
4 Unid. por embalaje



MOD.
SET SF1 182226

Set 3 sartenes
de 18, 22 y 26 cm.

EAN 8436584380641
4 Unid. por embalaje

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN
SF118	18 cm	13,5 cm	8436017658439
SF120	20 cm	15,7 cm	8436017658446
SF122	22 cm	17,4 cm	8436017658453
SF124	24 cm	18,8 cm	8436017658460
SF126	26 cm	20,6 cm	8436017658477
SF128	28 cm	22,3 cm	8436017658484
SF130	30 cm	24 cm	8436017658491

N NOVEDAD
OTOÑO

Sartén acero inox Full Induction La Garrotxa



HSAR21



Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.
Cuerpo acero inox AISI-304.
Fondo difusor Full Induction.
Perfecta distribución del calor.
Fondo difusor de 3,5 mm (3 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430).
Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
Mango inox hueco para mejor higiene y menor transmisión de calor.
Por tener todos sus componentes metálicos es apta para cocinar en horno.

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN	Unidades
HSAR2118	18 cm	12,5 cm	8436584382805	6 unidades por embalaje
HSAR2120	20 cm	14,5 cm	8436584382812	
HSAR2122	22 cm	17,2 cm	8436584382829	
HSAR2124	24 cm	18,7 cm	8436584382836	
HSAR2126	26 cm	19,8 cm	8436584382843	4 unidades por embalaje
HSAR2128	28 cm	21,7 cm	8436584382850	
HSAR2130	30 cm	21,7 cm	8436584382867	

MATERIAL	RECUBRIMIENTO INTERIOR	DURABILIDAD
Acero inoxidable	★★★★★	★★★★★
CALIDAD DEL EXTERIOR	MANGO	LIBRE DE TÓXICOS
★★★★★	★★★★★	★★★★★

EAN 8436584382805
6 unidades por embalaje

Paellera acero inox.

Full Induction

La Garrotxa

N NOVEDAD
OTOÑO



**APTA PARA
EL HORNO**

HPAE2132
HPAE2138



Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN	Unidades
HPAE2132	32 cm	24,9 cm	8436584382737	4 unidades por embalaje
HPAE2138	38 cm	31,0 cm	8436584382744	

HPAE2132	Paellera (32 cm) 5-6 raciones: fondo difusor 4mm
HPAE2138	Paellera (38 cm) 8-9 raciones: fondo difusor 4,1 mm

Fondo difusor "Full Induction".

Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.

Perfecta distribución del calor.

Cuerpo acero inox AISI-304.

Fondo difusor de:

- 4 mm (3,5 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430) 32 cm.
- 4,1 mm (3,5 mm de aluminio y 0,6 mm de acero 430) 38 cm.

Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Disponible en diámetros: 32 cm y 38 cm.

4 unidades por embalaje

SF3. SARTÉN ALUMINIO FORJADO FULL INDUCTION

Tacaná


- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente Pflun Granite libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Mango ignífugo.
- Exterior con silicona:
 - Resistente a altas temperaturas.
 - Perfecta distribución del calor.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



Mango ignífugo.



Fondo difusor inducción total.



Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN
SF318	18 cm	13,9 cm	8436017658620
SF320	20 cm	15,7 cm	8436017658637
SF322	22 cm	17,4 cm	8436017658644
SF324	24 cm	18,9 cm	8436017658651
SF326	26 cm	20,8 cm	8436017658668
SF328	28 cm	21,7 cm	8436017658675
SF330	30 cm	23,6 cm	8436017658682



MOD. SET SF3 2024

Set 2 sartenes de 20 y 24 cm.

EAN 8436017659979
4 Unid. por embalaje



MOD. SET SF3 182226

Set 3 sartenes de 18, 22 y 26 cm.

EAN 8436017659986
4 Unid. por embalaje

MOD. SF3



INDUCCIÓN



LIBRE DE PFOA



GRANITE

6 unidades por embalaje

P34 / P38 PAELLERA ALUMINIO FULL INDUCTION

Jordan

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente Pflun libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio prensado de 3 mm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Modelo	P34	P38
Diámetro paellera	34 cm	38 cm
Raciones	6	8
Cód. EAN	8436017659801	8436017659818



INDUCCIÓN



LIBRE DE PFOA



4 unidades por embalaje

S1_ SARTÉN ALUMINIO PENSADO

Mauna

- Fondo difusor "Full Induction".
Perfecta distribución del calor.
- Recubrimiento antiadherente Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio prensado 2,5 mm.
- Mango ignífugo.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



MOD. S1_




INDUCCIÓN



LIBRE DE PFOA



6 unidades por embalaje



Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN
S118	18 cm	10,5 cm	8436017658361
S120	20 cm	12 cm	8436017658378
S122	22 cm	13,3 cm	8436017658385
S124	24 cm	15 cm	8436017658392
S126	26 cm	16,1 cm	8436017658408
S128	28 cm	17,4 cm	8436017658415
S130	30 cm	18,8 cm	8436017658422



MOD. SET S1 182226

Set 3 sartenes de 18, 22 y 26 cm.
EAN 8436017658729
4 Unid. por embalaje



MOD. SET S1 2024

Set 2 sartenes de 20 y 24 cm.
EAN 8436584380672
6 Unid. por embalaje

SMH14. MINI SARTÉN ANTI-ADHERENTE

HUEVO  FRITO

- Recubrimiento antiadherente Xylan® libre de PFOA.
- Ø 14 cm.
- Fondo difusor 10 cm.
- Cuerpo de aluminio.
- Mango de silicona.
- Fácil limpieza.
- Apta para cocinas de gas, eléctricas, vitro cerámica, halógenas.
- Disponible en varios colores.



Expositor
12 unidades:
313 x 285 x 270 mm.

SMH14



INDUCCIÓN

LIBRE DE PFOA



EAN 8436584381211
12 unidades por embalaje

Accesorios y menaje

Cocina de una forma cómoda y práctica. Ahorra tiempo en la cocina **y disfruta de tu día al máximo.**

Jata
HOGAR



ARA30

ARA30. ALFOMBRA REFRIGERANTE ANTIMOHO PARA FRIGORÍFICOS

- Frutas y verduras siempre frescas.
- Retrasa la descomposición de los alimentos.
- Antibacteriana.
- Recirculación del aire por todas las partes para evitar el moho.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Recortable, para ajustar a la medida necesaria.
- Lavable para higienizar.
- Apto para todos los frigoríficos.



Medidas:
52 x 33 x 1,5 cm.



EAN 8436584381235
12 unidades por embalaje

JH01

JH01 JARRA PURIFICADORA 2,5 L

- Filtro exclusivo JATA HOGAR.
- Filtro iónico.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado ó 30-45 días.
- Indicador manual de control del filtro.
- Base anti-deslizante.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Asa ergonómica.




EAN 8436017654080
6 unidades por embalaje

RE123x4

RE123x4 PACK DE 4 FILTROS IÓNICOS PARA JARRA PURIFICADORA

- Filtro iónico exclusivo JATA HOGAR.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Pack de 4 unidades.



EAN 8436017654523
6 unidades por embalaje

HREC42
00/01/02/03/04/05

HREC420_RECIPIENTES DE CRISTAL

- Cuerpo de vidrio de borosilicato.
- Tapa con función de vacío.
- Junta de silicona soldada.
- Permite conservar los alimentos de forma sana e higiénica.
- Libre de BPA.
- Apto para congelador, microondas, tapa incluida. +400 °C / -40 °C.
- Apto para horno y lavavajillas, sin tapa.
- Hermético, sin mezcla de olores ni sabores.
- Apto para alimentos sólidos y líquidos por su estanquidad.



HREC4200

EAN: 8436584381532
6 unidades por embalaje

Capacidad: **500 ml**
135 x 95 mm. Altura 65 mm.



HREC4201

EAN: 8436584381549
6 unidades por embalaje

Capacidad: **800 ml**
165 x 115 mm. Altura 75 mm.



HREC4202

EAN: 8436584381556
6 unidades por embalaje

Capacidad: **1.500 ml**
190 x 135 mm. Altura 85 mm.



HREC4203

EAN: 8436584381563
4 unidades por embalaje

Capacidad: **3.000 ml**
230 x 170 mm. Altura 110 mm.



SET HREC4204

EAN 8436584381570
4 unidades por embalaje

Set 3 recipientes
de **500, 800 y 1.500 ml.**



SET HREC4205

EAN 8436584381587
4 unidades por embalaje

Set 2 recipientes
de **800 y 3.000 ml.**

N NOVEDAD
OTOÑO

HACC4600

HACC4600.
SET UTENSILIOS DE COCINA

6 piezas

- Utensilios de cocina de nylon:
 - Cazo.
 - Cucharón.
 - Espumadera.
 - Cuchara espagueti.
 - Espátula.
 - Pala.
- Mango ergonómico de silicona TPR antideslizante.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Temperatura Máx. 210 °C.
- Soporte de mesa incluido.



Normativa
FDA CE
LFGB

EAN 8436584382669
6 unidades por embalaje

MOD. AC_

AC_ ACCESORIOS DE COCINA

- Mango ergonómico.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Apto para lavavajillas.
- Resistencia al calor más de 200 °C.

12 unidades por embalaje



Mango ergonómico.



Essential

CAZO DE NYLON

MOD. AC1

EAN: 8436017660142



CUCHARÓN
DE NYLON

MOD. AC2

EAN: 8436017660159



CUCHARA PASTA
DE NYLON

MOD. AC3

EAN: 8436017660166



PALA DE NYLON

MOD. AC4

EAN: 8436584380412



ESPUMADERA
DE NYLON

MOD. AC5

EAN: 8436584380429




AC_ ACCESORIOS DE COCINA

Essential

- Mango ergonómico de silicona TPR antideslizante.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Apto para lavavajillas.
- Zona de corte de acero inoxidable.
- Resistencia al calor más de 240 °C.

12 unidades por embalaje



LAMINADOR INOX QUESO Y FRUTOS BLANDO

AC22 EAN: 8436017660203



NOVEDAD PRIMAVERA

CORTADOR FORMA "Y" ESPAGUETI JULIANA, ZANAHORIA Y CALABACÍN

HACC4520 EAN: 8436584382263



COLADOR ACERO INOX.

AC25 EAN: 8436017660234

Malla doble asargada.
Diámetro 12 cm.



PRENSA AJOS

AC27 EAN: 8436584380498

Auto limpiable.



CORTADOR DE PIZZA

AC21 EAN: 8436584380436

Cuchilla de acero inoxidable.
Diámetro 65 mm.



PELADOR, RASPADOR Y VACIADOR

AC23 EAN: 8436584380450



PELADOR "Y" CORTE SIERRA

AC24 EAN: 8436584380467

Especial para tomate y frutos de piel fina y carne blanda.



BATIDOR DE VARILLAS

AC26 EAN: 8436584380481



VACIADOR, BOLERO

AC28 EAN: 8436584380504

Acero inoxidable.

AC_ ACCESORIOS DE COCINA (continuación)



DESCORAZONADOR DE FRUTA

AC29 EAN: 8436017660272

Zona de corte de acero inoxidable.



LAMINADOR INOX

AC30 EAN: 8436584380528

Protector de la zona de corte.



RALLADOR INOX FINO
ESPECIAL CHOCOLATE, NUEZ MOSCADA

AC31 EAN: 8436584380535

Protector de la zona de corte.



RALLADOR INOX GRUESO

AC32 EAN: 8436017660302

Protector de la zona de corte.



ESPÁTULA DE SILICONA

AC33 EAN: 8436584380559



PROTECTOR
DE LA ZONA DE CORTE
PARA MODELOS AC30 / AC31 / AC32



PINCEL DE COCINA

AC34 EAN: 8436584380207



PINZAS DE COCINA

AC35 EAN: 8436584380214



N NOVEDAD
OTOÑO

PINZA DE COCINA DE SILICONA

HACC4521 EAN: 8436584382751

TIJERA DESMONTABLE
MULTIUSOS

AC36 EAN: 8436584380221

Sirve para cortar, abrir una cerveza,
desescamado pescado, abrir una
botella de champán o cascar nueces.



N NOVEDAD
OTOÑO

HACC4530

HACC4530. TAPA DE MICROONDAS / ESCURRE VERDURAS / VAPORERA

- Tres funciones de uso:
 - Escurre verduras.
 - Tapa de microondas.
 - Vaporera.
- Ø 26 cm.
- Plegable.
- Resistencia al calor máximo 100°.
- Compacta, liviana y duradera.



LIBRE DE
BPA



Tapa de microondas



Escurre verduras



Vaporera

EAN 8436584383062
12 unidades por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

HACC4501

HACC4501. SET DE 2 CUCHILLOS COCINA Y SANTOKU "ESSENTIAL"

- 1 cuchillo cocina. Medida de la hoja, 170 mm.
- 1 cuchillo Santoku. Medida de la hoja, 160 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440 de 1,8 mm. 5CR15MOV.
- Mango ergonómico.

Azabache



Mango
ergonómico



EAN 8436584382928
12 unidades por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

HACC4507

HACC4507. SET DE 2 CUCHILLOS ESSENTIAL

- 1 cuchillo pelador. Medida de la hoja, 75 mm.
- 1 cuchillo puntilla. Medida de la hoja, 100 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440, de 1.2mm 5CR15MOV.
- Mango ergonómico.
- Apto para lavavajillas.

Azabache



EAN 8436584382935
12 unidades por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

HACC4508

HACC4508. SET DE 3 CUCHILLOS ESSENTIAL

- 3 cuchillos multiusos: tomatero, panero, mesa.
- Medida de la hoja, 120 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440, de 1.2mm 5CR15MOV.
- Mango ergonómico.
- Apto para lavavajillas.

Azabache



EAN 8436584382942
12 unidades por embalaje

HACC4500

HACC4500
SET DE 2 CUCHILLOS
COCINA Y SANTOKU

- 1 cuchillo cocina. Medida de la hoja, 170 mm.
- 1 cuchillo Santoku. Medida de la hoja, 160 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440 de 1,8 mm. 5CR15MOV.
- Mango ergonómico bicolor.
- Apto para lavavajillas.



Mango ergonómico bicolor.



Essential

EAN 8436584382041
12 unidades por embalaje

AC37

AC37. SET DE 2 CUCHILLOS:
PUNTILLA Y VERDURAS

- 1 cuchillo pelador. Medida de la hoja, 75 mm.
- 1 cuchillo puntilla. Medida de la hoja, 100 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440, de 1,2 mm 5CR15MOV.
- Mango ergonómico bicolor.



Essential

EAN 8436584381051
12 unidades por embalaje

AC38

AC38. SET DE 3 CUCHILLOS
MESA, TOMATERO Y PANERO

- Medida de la hoja, 120 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440, de 1,2 mm 5CR15MOV.
- Mango ergonómico bicolor.



Essential

EAN 8436584381068
12 unidades por embalaje



N NOVEDAD
OTOÑO

Moldes exclusivos

Jata | CHEF
BOSQUET

**¡Cocina brutal
y sin remordimientos!**

Con los moldes de silicona platino
de Jata diseñados junto con
El Chef Bosquet

@chefbosquet

HMOL52_

Molde barritas de chocolate

Mod. HMOL5211

29 x 18 cm / altura 3,1 cm.

EAN 8436584382973

Molde Donuts

Mod. HMOL5212

34 x 26,5 cm / altura 2,9 cm

EAN 8436584382980

Molde Savarin

Mod. HMOL5213

34 x 24 cm / altura 2,7 cm

EAN 8436584382997



LIBRE DE
BPA

Molde de silicona,
antiadherente, flexible
y fácil de desmoldar.

Apto para **repostería
y cocina.**

12 cavidades.

Apto para el horno,
congelador, microondas
y lavavajillas.

Resistente a **temperaturas
extremas:** hasta 220 °C
y 40 °C bajo cero.

Cocción uniforme.



*Recetas de donuts
sin remordimientos*

6 unidades por embalaje

MOLDES DE SILICONA

Platino



HMOL0001

MOLDE DE COCINA PAPILOTE

N NOVEDAD
PRIMAVERA



- Papillote de silicona platino con tapa, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Especial cocina rápida en microondas, con rejilla para cocinar al vapor, aromatizar y engrasar los alimentos.
- Libre de BPA.
- Rectangular: 24 x 14 x 6 cm.

- Apto para el horno y microondas **sin gratinador**, congelador y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 240 °C / - 50 °C.
- Fácil limpieza, para facilitar y desprender partículas adheridas se aconseja utilizar vinagre blanco.



EAN: 8436584382157

- Molde de silicona platino, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 240 °C y 50 °C bajo cero.
- Cocción uniforme.
- Libre de BPA.

Modelo	Medidas	Altura
MC60	Ø 26 cm	3 cm
MC61	Ø 21 cm	10 cm
MC62	6 cavidades de: Ø 6 cm	3 cm
MC63	Rectangular: 24 x 10 cm	6,5 cm

Modelo	Medidas	Altura
MC64	20 x 19 cm	4,5 cm
MC65	Ø 23 cm	6 cm
MC67	6 flaneras de Ø 7,5 cm	5,5 cm
MC68	23 x 18 cm	4,5 cm



ESPECIAL TARTAS

MC60

EAN: 8436017659153



ESPECIAL ROSCÓN

MC61

EAN: 8436017659160



PARA MUFFINS, MAGDALENAS

MC62

EAN: 8436017659177



PLUM CAKE

MC63

EAN: 8436017659184



LASAÑA Y CAKE

MC64

EAN: 8436017659191



BIZCOCHO

MC65

EAN: 8436017659207



SET DE 6 FLANEROS

MC67

EAN: 8436017659535



ESTUCHE VAPOR CON TAPA

MC68

EAN: 8436017659542

AC50. MANDOLINA

- Cuchillas inox lisa y ondulada, con soporte para guardar.
- Alojamiento cuchilla con cierre de seguridad.
- 3 medidas de corte vertical: 3, 6 y 12 mm.
- Grosor de corte horizontal de 1 a 7 mm.
- Patas abatibles con base antideslizante.



Empujador /
protector
de manos.

AC50



EAN 8436017660371
6 unidades por embalaje

AC51. RALLADOR CORTADOR DE QUESO 3 TAMBORES

- Especial para quesos, frutos secos y verduras.
- 3 tambores de acero inoxidable intercambiables:
 - Corte rallado fino.
 - Corte rallado grueso.
 - Corte lonchas.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Apto lavavajillas.



Master Cut



Empujador /
protector de manos.


AC51



EAN 8436584380313
6 unidades por embalaje

AC52. RALLADOR CORTADOR CON BOL 5 DISCOS INOX

- 5 discos de corte intercambiables de acero inoxidable:
 - Rallado fino - Rallado mediano
 - Rallado grueso - Corte en hilos
 - Corte en lonchas.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Base antideslizante.
- Capacidad del recipiente 2 L.
- Desmontable para fácil limpieza.



Master Cut



AC52



EAN 8436017660586
6 unidades por embalaje

AC54. PICADORA DESMONTABLE

- Especial cebolla, verduras, huevo duro, frutas y frutos secos.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Cumple normativa FDA y LFGB.

Master Cut



AC54



EAN 8436584380344
6 unidades por embalaje

N NOVEDAD
PRIMAVERA

HMAQ4504

HMAQ4504. MULTICORTADOR ESPAGUETI MASTER CUT

- Especial patatas, verduras, hortalizas, frutas y queso.
- 2 cuchillas intercambiables de acero inoxidable:
 - 1 cuchilla para tiras y dados gruesos.
 - 1 cuchilla para tiras y dados finos.
- Accesorio espiralizador con 3 cortes diferentes.
- Libre de BPA. Cumple normativa FDA y LFGB.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Accesorio para facilitar limpieza.
- Base antideslizante.



Master Cut



LIBRE DE
BPA

EAN 8436584382065
6 unidades por embalaje



N NOVEDAD
PRIMAVERA

HMAQ4505

HMAQ4505. PICADORA, BATIDORA, EXPRIMIDOR MANUAL MASTER CUT

- 3 accesorios intercambiables.
 - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla y hielo.
 - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
 - Exprimidor.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 1,5 L.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.



Master Cut
3 en 1



LIBRE DE
BPA

EAN 8436584382560
6 unidades por embalaje



AC56. MOLINO JULIANA CORTADOR 5 DISCOS INOX.

- 5 discos de corte intercambiables de acero inoxidable:
 - Rallado fino - Rallado mediano - Rallado grueso
 - Corte en hilos - Corte en lonchas.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Ventosas de fijación.
- Plegable fácil de guardar.
- Desmontable para fácil limpieza.



AC56



EAN 8436017660623
6 unidades por embalaje

AC57E. PICADORA / BATIDORA MANUAL MINI

- 2 accesorios intercambiables:
 - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
 - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 300 ml.
- Base antideslizante.
- Mecanismo de tracción manual.

Master Cut



Expositor 9 unidades:
405 x 342 x 133 mm



Video de uso

EAN 8436584380375
9 unidades por embalaje

HMAQ4501

HMAQ4501 PICADORA, BATIDORA MANUAL MINI

Master Cut

- Mecanismo de tracción manual.
- 2 accesorios intercambiables.
 - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
 - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa LFGB.
- Capacidad 350 ml.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.



EAN 8436584381488
6 unidades por embalaje

HMAQ4502

HMAQ4502. MANDOLINA CON CONTENEDOR

Master Cut

- Cuchilla lisa de acero inox con corte en "V".
- 2 cuchillas extra.
- Grosor de corte horizontal: 5 posiciones.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa LFGB.
- Contenedor incluido con base antideslizante.
- Empujador / protector de manos.
- Apto para lavavajillas.



EAN 8436584381495
6 unidades por embalaje

HMAQ4503

HMAQ4503. MANDOLINA COMPLET

Master Cut

- Cuchillas integradas inox: lisa y ondulada.
- 2 medidas de corte vertical: 4,5 y 9 mm.
- Grosor de corte horizontal de 1 a 9 mm.
- Conjunto cuchillas extraíble para fácil limpieza.
- Alojamiento cuchillas con posición de seguridad.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa LFGB.
- Patas abatibles.
- Base antideslizante.
- Empujador / protector de manos.
- Apto para lavavajillas.



EAN 8436584381501
6 unidades por embalaje

Botella inox

N NOVEDAD
PRIMAVERA



HTER55_

Beatles
HTER5500

EAN: 8436584382027

Frida
HTER5501

EAN: 8436584382034

Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:

- Interior: acero inox 304.
- Exterior: acero inox 201.

Libre de BPA.

Gran resistencia a golpes y caídas.

Ligero y fácil de transportar.

Cierre hermético.

Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.

Capacidad 600 ml.



LIBRE DE
BPA

VIDRIO
DOBLE PARED



N NOVEDAD
OTOÑO

HTER21_

HTER21_ TERMO DE DOBLE PARED

- Termo de vidrio con doble pared, gran aislamiento térmico.
- Conserva las bebidas frías y calientes durante 6 horas con una diferencia del 25% y en 12 horas con el 50%.
- Libre de BPA.
- Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético.
- No absorbe ni olores ni sabores.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.



VIDRIO DOBLE PARED LIBRE DE BPA



HTER2125 EAN: 8436584382676

250 ML

HTER2150 EAN: 8436584382683

500 ML

HTER2175 EAN: 8436584382690

750 ML

HTER2100 EAN: 8436584382706

1000 ML



6 unidades por embalaje

MOD. 942 / 943

942 / 943. TERMOS PARA SÓLIDOS

2 - 3 LITROS

- Doble pared aislante, para conservar mejor los alimentos fríos o calientes durante horas.
- Libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Asa de transporte.
- Resistente a los golpes.

Mod. 942



LIBRE DE BPA

6 unidades por embalaje

Modelo	Capacidad	Código EAN
942	2 litros	8436017658781
943	3 litros	8436017658798



Incluyen recipiente de un 1 litro. Apto para microondas.



Mod. 943

MOD. 825 / 827

MOD.82_TERMOS PARA SÓLIDOS 500 - 750 ML

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
 - Interior: acero inox 304.
 - Exterior: acero inox 201.
- Conserva los alimentos fríos o calientes durante varias horas.
- Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Cierre hermético.
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Tapa con rosca.
- Ligero y fácil de transportar.

Exclusive



750 ml

Mod. 827



500 ml

Mod. 825



6 unidades por embalaje

Modelo	Capacidad	Código EAN
825	500 ml	8436017658866
827	750 ml	8436017658873



Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura.

MOD. 835 / 836 / 837 / 838

MOD.83_TERMOS DE 350 A 1.000 ML *Exclusive*

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
 - Interior: acero inox 304.
 - Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Gran resistencia a golpes y caídas. Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético: Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Vertedor apertura
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.



6 unidades por embalaje



Vertedor con regulador de apertura.



Tapón desmontado.

Modelo	Capacidad	Código EAN
835	350 ml	8436017658507
836	500 ml	8436017658514
837	750 ml	8436017658521
838	1 litro	8436017658538

AC40. BANDEJA DE HIELOS DE SILICONA

Essential

- 21 cubitos de 3 x 3 cm.
- 100% silicona platino. Higiénico y saludable cumple normativa LFGB.
- Molde parafinado, totalmente flexible. Muy fácil de desmoldar.
- Tapa protectora que permite el apilado, evita derrames y aísla el contenido del exterior.
- Ideal para crear cubitos con cítricos y otras frutas, hierbas aromáticas y café para cócteles y combinados.
- Apta para congelar salsas y caldos, incluso chocolate para bombones.



AC40

EAN 8436584380689
12 unidades por embalaje



MOD. 840 / 834

840 / 834. TERMO PERSONAL DE VIAJE

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
 - Interior: acero inox 304.
 - Exterior: acero inox 201.
- Aislamiento térmico: Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar.
- Libre de BPA.



Cierre hermético con pulsador de apertura.



Asa abatible para colgar.



350 ml

MOD. 840

EAN 8436017659702
6 unidades por embalaje



200 ml

MOD. 834

EAN 8436017659696
12 unidades por embalaje



LIBRE DE BPA

MOD. 950

950. JARRA/TAZA ANTICAÍDA CON TAPA DE 400ML

Magic

- Sistema especial ventosa anticaída.
- Apto para superficies planas, no porosas.
- Doble pared, aislamiento óptimo.
- Interior de acero inox.
- Modelo de Utilidad registrado.



400 ml



EAN 8436017658101
12 unidades por embalaje

MOD. 826

826. TERMO PERSONAL DE VIAJE GRIS Y VERDE 500 ML

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
- Interior: acero inox 304. - Exterior: acero inox 201.
- Aislamiento térmico. Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca.
- Asa abatible para colgar.
- Cierre hermético con pulsador de apertura.
- Ligero y fácil de transportar.
- Libre de BPA.



Expositor de 6 unidades:
23,3 x 14,5 x 26,5 cm.



Cierre hermético con pulsador de apertura.



Asa abatible para colgar.



EAN 8436584380108
6 unidades por embalaje

MOD. 909 / 918 / 919 / 920

909 / 918 / 919 / 920 TERMOS GRIS Y VERDE DE 350 A 1.000 ML

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
- Interior: acero inox 304.
- Exterior: acero inox 201.
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Ligero y fácil de transportar.
- Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Cierre hermético.
- Vertedor apertura.
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.

Modelo	Capacidad	Código EAN
909	350 ml.	8436017658040
918	500 ml.	8436017657746
919	750 ml.	8436017658057
920	1 litro	8436017658064



6 unidades por embalaje



Vertedor apertura.



Cierre rápido.



Expositor de 6 unidades.

Bolsa térmica porta alimentos Beetle

HPOR7000

Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de líquidos y alimentos.
Aísla hasta 4 horas.
Capacidad 3,5 L.
Asas de transporte para mayor comodidad.
Cremallera de cierre.
Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
Incluye etiqueta de silicona identificativa.

rPET
100% Plástico reciclado



10 rPET
Equivalente a 10 botellas de plástico

LIBRE DE BPA

EAN 8436584381938
12 unidades por embalaje

HPOR7010. BOLSA TÉRMICA BOTELLA BUSBY GUARDIA

- Bolsa térmica para botellas de 2 L.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de líquidos y alimentos. Aísla hasta 4 h.
- Material exterior anti-manchas con costuras reforzadas.
- Capacidad interior 4 L.
- Alto rendimiento térmico por su grueso de poliuretano.
- Con asa de transporte para mayor comodidad.
- Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
- Incluye etiqueta de silicona identificativa.

7 rPET
Equivalente a 7 botellas de plástico



LIBRE DE BPA

Interior Termosellado

rPET
100% Plástico reciclado

EAN 8436584381945
6 unidades por embalaje

HPOR7025. BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS MOTO

- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de líquidos y alimentos. Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 10 L.
- Incluye 2 recipientes herméticos de fibra de trigo libres de BPA y aptos para el lavavajillas, microondas y congelador. Capacidad del recipiente 500 ml.
- Bolsa ligera con asa superior y bandolera extensible para mayor comodidad.
- Bolsillo superior de gran capacidad.
- Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
- Incluye etiqueta de silicona identificativa.

5 rPET
Equivalente a 5 botellas de plástico



Incluye 2 recipientes herméticos de 500ml de fibra de trigo.



LIBRE DE BPA

Incluye 2 recipientes herméticos

Interior Termosellado

rPET
100% Plástico reciclado

EAN 8436584381952
6 unidades por embalaje



HPOR7030. BOLSA TÉRMICA CON PORTA TOALLAS FRIDA

- Bolsa térmica porta alimentos y multiusos especial playas.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas. Capacidad 30 L.
- 2 bolsillos interiores de gran capacidad.
- Bolsillo con rejilla inferior para que la arena pueda filtrar.
- Bolsa ligera con asa superior amplia para mayor comodidad.
- Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
- Incluye etiqueta de silicona identificativa.

12 rPET
Equivalente a 12 botellas de plástico



HPOR7030



Rejilla especial arena

LIBRE DE BPA



Interior Termosellado

rPET

100% Plástico reciclado

EAN 8436584381969
6 unidades por embalaje

HPOR7020. BOLSA TÉRMICA INFANTIL ELEFANTE AZUL

- Bolsa térmica porta alimentos infantil.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 5 L.
- Interior lavable, impermeable y de fácil mantenimiento.
- Con enganche para sujetarla al cochecito del bebe.
- Asa acolchada para fácil transporte.
- Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
- Etiqueta identificativa en la parte posterior.

45 rPET
Equivalente a 4.5 botellas de plástico



LIBRE DE BPA



Interior Termosellado

rPET

100% Plástico reciclado

EAN 8436584381976
6 unidades por embalaje

HPOR7035. BOLSA TÉRMICA ESTANCA HERMÉTICA SUMERGIBLE

- Material exterior de poliéster impermeable y resistente a las arrugas. Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de líquidos y alimentos.
- Cremallera hermética. Aísla hasta 5 horas.
- Capacidad 10 L.
- Diseñado con correa bandolera que ofrece múltiples opciones de transporte.
- Tejido exterior con acabado "Stone Washed".
- Incluye etiqueta de silicona identificativa.

9 rPET
Equivalente a 9 botellas de plástico



LIBRE DE BPA



Interior Termosellado

rPET

100% Plástico reciclado

EAN 8436584381983
6 unidades por embalaje

970. BOLSA TÉRMICA NEVERA PORTA ALIMENTOS 15 L

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 15 L.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Apertura en la tapa para fácil acceso.
- 3 bolsillos exteriores.



Apertura en la tapa para fácil acceso.

Take Away



31 x 24 x 22 cm

MOD. 970



INTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE
LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017658750
6 unidades por embalaje

990. TROLLEY NEVERA PORTA ALIMENTOS 23 L

- Nevera porta alimentos flexible
- Asa extensible.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso con el medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza.
- Apertura en la tapa para fácil acceso.
- Compartimento exterior.
- Diseño moderno y elegante, con asa y ruedas de gran tamaño.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Libre de BPA.



Ruedas de gran tamaño.



Apertura en la tapa para fácil acceso.



Asa extensible.

Take Away



30 x 30 x 43 cm.

MOD. 990



EAN 8436017659368
4 unidades por embalaje

985. MOCHILA NEVERA PORTA ALIMENTOS 20 L

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 20 L.
- Diseño moderno y elegante, con correas ajustables y asa.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- Cinta elástica ajustable.



Cinta elástica ajustable



3 bolsillos exteriores

Take Away



27 x 21 x 38 cm

MOD. 985



INTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE
LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017659870
6 unidades por embalaje

910N. PORTA ALIMENTOS TÉRMICO 2 TUPPERS

- Bolsa porta alimentos flexible con aislante térmico.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Interior anti-bacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativas EU10/2011 y EN71-3.
- Compartimento y rejilla interior.
- Libre de BPA.
- 2 contenedores herméticos Clic tite® fácil apertura Easy Clips®.
- Capacidad total: 2.200 ml.
- Aptos para microondas (+120 °C) y congelador (-18 °C).
- Aptos para lavavajillas.



910N



LIBRE DE
BPA

INTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE
LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017658828
6 unidades por embalaje

MOD. 952

952. BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS TAPA Y BASE RÍGIDA

- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Libre de BPA.
- Compartimento de rejilla interior



LIBRE DE
BPA

EAN 8436017658804
6 unidades por expositor
/ embalaje

MOD. 954

954. BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS EXTENSIBLE EN 8 CM

- Bolsa porta alimentos flexible.
- Diseño moderno y elegante con bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- 2 contenedores herméticos de fácil apertura. Capacidad total 2.600 ml.: - Aptos para sólidos y líquidos - Aptos para microondas (+120 °C) y congelador (-18 °C) - Aptos para lavavajillas.
- Medidas: 23 x 15 x 22 cm.



LIBRE DE
BPA

INTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE
LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017658774
6 unidades por embalaje

MOD. 980

980. BOLSA TÉRMICA NEVERA PORTA ALIMENTOS 19,5 L

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 19,5 L.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- Compartimento interior.
- Cinta elástica ajustable.



LIBRE DE
BPA

INTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE
LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017659375
6 unidades por embalaje

Cinta elástica ajustable.

923. BOLSA NEVERA
CON REFRIGERANTE INCLUIDO
ESPECIAL BOTELLAS 2 L

Take Away

- Mantiene la misma temperatura durante horas.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso con el medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Con asa y bandolera para su fácil transporte.
- Compartimento exterior.
- Fácil de almacenar, totalmente plegable.



Gel refrigerante integrado.



Diámetro 14 cm.
Altura 37 cm.



MOD. 923



¡Olvidate de acumuladores!

EAN 8436017659382
6 unidades por embalaje

MOD. 926

926. BOLSAS NEVERAS
CON REFRIGERANTE
INCLUIDO DE 5 L

Take Away

- Mantiene la misma temperatura durante horas.
- Directa al congelador. Totalmente plegable.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso con el medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Con bandolera para su fácil transporte.
- Compartimento exterior.
- Fácil de almacenar, totalmente plegable.



22 x 14 x 17 cm



¡Olvidate de acumuladores!

EAN 8436017659399
6 unidades por embalaje

MOD. 994 / 992

99_BOLSA TROLLEY PLEGABLE 30 L

Take Away

- Bolsa trolley plegable compacta.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza.
- Material exterior de poliéster extra resistente, libre de AZO (colorante textil sin elementos químicos).
- Ruedas plegables extra resistentes.
- Asa de transporte.
- Soporta hasta 15 kg.
- Compartimento exterior con bolsillo.



MOD. 994

EAN 8436017659634
6 unidades por embalaje

32 cm x 70 cm x 27 cm
33 cm x 21 cm x 8 cm

Compartimento principal con clip de cierre.

MOD. 992

EAN 8436017659641
6 unidades por embalaje

34 cm x 70 cm x 18 cm
34 cm x 18 cm x 6 cm

Compartimento principal con cremallera.



Cuidado de la ropa

Ponemos a tu disposición una amplia gama de productos para el cuidado de la ropa

Jata
HOGAR



HPLA8000

HPLA8000 BOLSA PARA PINZAS

- Capacidad para 100/150 pinzas.
- Protege las pinzas de la luz solar y lluvia.
- Organizador perfecto para interior y exterior.
- Fabricada en polyester, gran resistencia a la intemperie.
- Mosquetón de aluminio para sujetar en cuerdas, tendederos o pared.
- Cordón para la regulación de apertura y cierre.
- Apertura en la base para evacuar la posible entrada de agua.
- Medidas: Diámetro 16 cm. Altura 20 cm.



Po
Polyester

EAN 8436584381525
12 unidades por embalaje

HPLA8020

HPLA8020 BOLSA PROTECTORA LAVADO DE CALZADO

- Espuma extra protectora anti-ruido.
- Evita los roces y desgaste dentro del tambor de la lavadora.
- Válido para todo tipo de productos de tejido textil, piel, plástico, gomas, etc.
- Cremallera de cierre con compartimento para el tirador evitando posibles aperturas, ruidos y roces.
- Acolchado de gran resistencia.
- Protege el calzado durante el lavado y secado alargando su vida.
- Medidas: 36 x 16 x 16 cm.



**Cremallera de cierre
con compartimento
para el tirador.**



EAN 8436584382096
6 unidades por embalaje

PT10

PT10. PROTECTOR DE TEJIDOS AL PLANCHADO

- Protector de poliéster, gran resistencia.
- Protege las prendas al planchar.
- Evita los brillos.
- Lavable.



EAN 8436584380580
12 unidades por embalaje

BRD1

BRD1. 4 BOLSAS PARA ROPA DELICADA

- Bolsas de red para lavar ropa delicada.
- 4 bolsas, 3 tamaños diferentes.
- Cremallera de cierre.
- Bolsas de poliéster, gran resistencia.
- Protege las prendas durante el lavado y secado.



- 2 BOLSAS PEQUEÑAS
33 x 26 cm
- +
- 1 BOLSA MEDIANA
44 x 34 cm
- +
- 1 BOLSA GRANDE
52 x 46 cm



EAN 8436584380573
12 unidades por embalaje

HPLA8115. SOPORTE TABLA Y PLANCHA PARED / PUERTA

- Organizador de tabla y plancha.
- Apto para colocación en pared / puerta.
- Con banda elástica para fijar la plancha.
- Uso universal.
- Accesorios para colgar incluidos.
- Fácil colocación.
- Gran resistencia.

Accesorios incluidos



Colocación mural.



Sujección a puerta.



Banda elástica.

HPLA8115



USO UNIVERSAL

EAN 8436584382089
6 unidades por embalaje

HPLA8110. PROTECTOR DE SILICONA PARA PLANCHAS

- Silicona de gran resistencia.
- Uso universal.
- Salva funda tablas de planchar.
- Protector suela plancha.
- Resistente al calor.
- Antideslizante.
- Opción para colgar.
- Medidas: 27 x 14 cm.



HPLA8110



USO UNIVERSAL

EAN 8436584382072
12 unidades por embalaje

800. PLANCHA FÁCIL ANTIADHERENTE

- El Plancha Fácil que permite planchar sin fatiga, más rápido y sin dejar brillos en tejidos delicados.
- Material antiadherente resistente a temperaturas de hasta 250 °C.
- Uso universal. Se adapta a todas las planchas del mercado.
- Reparte de forma homogénea el vapor generado por la plancha.



Muelle de acero inox.

1.191 salidas de vapor



Medidas 23,5 x 14 cm
Espesor 0,55 mm.

EAN 8436017650785
24 unidades por embalaje


848N

848N. TABLA DE PLANCHAR ESCALERA 95 X 34 CM

- Fácil conversión escalera / tabla de planchar.
- Funda de algodón 100%.
- Superficie de planchado: 95 x 34 cm.
Altura tabla de planchar: 83 cm.
- Espesor del muletón de felpa 5 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Reposas planchas apto para centros de planchado, medidas 32 x 21 cm.
- Diámetro del tubo 22 mm.
- Acorde a la norma EN131-2.



Escalera de 3 peldaños.
Altura: 70 cm.



EAN 8436017651966
2 unidades por embalaje

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 72.

OPCIONES DE COMPRA EN:
www.jata.es

848S

848S. TABLA DE PLANCHAR ESCALERA 107 X 34 CM

- Fácil conversión escalera / tabla de planchar.
- Funda de algodón 100%.
- Superficie de planchado: 107 x 34 cm.
Altura tabla de planchar: 85 cm.
- Espesor del muletón de felpa 5 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Reposas planchas apto para centros de planchado.
- Reposas planchas con barandilla de seguridad de 32 x 21 cm.
- Diámetro del tubo 22 mm.
- Acorde a la norma EN131-2.



Escalera de 3 peldaños.
Altura: 70 cm.



Video

EAN 8436017653335
2 unidades por embalaje

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 72.

OPCIONES DE COMPRA EN:
www.jata.es

HPLA8100

HPLA8100
TABLA DE PLANCHAR
110 X 32 CM

Premiere

- Superficie de planchado 110 x 32 cm.
- Estructura con pintura epoxi.
Alta resistencia a la oxidación.
- Altura ajustable 3 posiciones, hasta 92 cm.
- Funda de algodón 100%.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Diámetro del tubo 19 mm.
- Espesor de la almohadilla 3 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposo planchas. Medidas 30 x 20 cm.
- Medidas plegada 150 x 40 x 7 cm.



Funda de algodón
100%.

EAN 8436584381655
6 unidades por embalaje

Recambios de funda y
muletón disponibles en
pág. 72.

OPCIONES DE COMPRA EN:
www.jata.es

TP500

TP500
TABLA DE PLANCHAR
MORADO 116 X 35 CM

Vital

- Superficie de planchado 116 x 35 cm.
- Estructura termolacada.
Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en red.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 90 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Diámetros del tubo 30 / 22 mm.
- Espesor de la malla 0,9 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposo planchas. Medidas 29 x 20 cm.



Funda de algodón
100% con muletón
integrado. Ajustable
con goma.

EAN 8436017659245
2 unidades por embalaje

Recambios de funda y
muletón disponibles en
pág. 72.

OPCIONES DE COMPRA EN:
www.jata.es

TP520

TP520
TABLA DE PLANCHAR
NEGRA LÍNEAS 123 X 40 CM

- Superficie de planchado 123 x 40 cm.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 93 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Diámetro del tubo 30 / 22 mm.
- Espesor de la malla 0,9 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposo planchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Medidas plegada 158 x 44 x 7 cm.
- Soporte para colgar perchas.

Compact



Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 72.

OPCIONES DE COMPRA EN:
www.jata.es

EAN 8436017659252
2 unidades por embalaje

TP550

TP550
TABLA DE PLANCHAR
NEGRA LOGO 130 X 47 CM

- Superficie de planchado 130 x 47 cm.
- Reposo planchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 95 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Tubo reforzado. Diámetro del tubo 35 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Patas antideslizantes.

Suprema



Ruedas para facilitar el desplazamiento.



Malla en metal desplegado.

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 72.

OPCIONES DE COMPRA EN:
www.jata.es

EAN 8436017659269
2 unidades por embalaje

TM200

TM200
PLANCHA MANGAS
PLEGABLE 50 X 10 CM

- Superficie de planchado 50 x 10 cm.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Funda de algodón 100% con muletón.



Plegable para fácil almacenamiento.



EAN 8436017659320
6 unidades por embalaje

TP600

TP600
TABLA DE PLANCHAR
LOGO XL 136 X 46 PLEGABLE

- Superficie de planchado 136 x 46 cm.
- Estructura de aluminio con tratamiento anticorrosión (cataforesis).
- Plegable para fácil almacenamiento.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 93 cm.
- Gran resistencia, hasta 40 kilos.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable para asegurar una óptima estabilidad.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado.
- Tubo reforzado de 50 x 25 mm.
- Espesor de la malla 1,2 mm.
- Reposo planchas extraíble.
- Patas antideslizantes.


XL Optima Pro



Ruedas para facilitar el desplazamiento.



Soporte para centros de planchado 38 x 34 cm.



Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 72.

OPCIONES DE COMPRA EN:
www.jata.es

EAN 8436017659276
1 unidad por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

HPLA8214

HPLA8214
TABLA DE PLANCHAR DE SOBREMESA

- Superficie de planchado 75 x 34 cm.
- Estructura termolacada alta resistencia a la oxidación.
- Funda 100% algodón con ajuste elástico.
- Gancho colgador.
- Patas antideslizantes.



EAN 8436584382904
6 unidades por embalaje

FUNDAS PARA TABLAS DE PLANCHAR / ESCALERAS

Recambio funda y muletón - funda de algodón 100% (espesor del muletón de felpa 5 mm).



RF8N
Recambio funda para Mod. 848N



RF8S
Recambio funda para Mod. 848S

FUNDAS PARA TABLAS DE PLANCHAR

Con una elevada resistencia a altas temperaturas y gracias a su superficie acolchada con muletón, la funda JATA HOGAR facilita el planchado, reduciendo cerca del 20% tanto el tiempo como el esfuerzo empleado.



RF50
Recambio funda para Mod. TP500.



RF52
Recambio funda para Mod. TP520.



RF55
Recambio funda para Mod. TP550 / Mod. TP600.

PIEZAS DE RECAMBIO PARA OLLAS

	RJ10 JUNTA DE SILICONA OLLAS OPR6/8/10 / HOLL2226/28/30		RMAN2222 MANGO TAPA OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_		RAOPR ASA CUERPO OLLA ESTANCA OPR
	RVPOPC VÁLVULA CONTROL PRESIÓN OLLA CLÁSICA OPC		RMAN2223 MANGO CUERPO OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_		RJC4N JUNTA SILICONA MEMBRANA Ø 20 CM OLLA OPC4N
	RVSOPC VÁLVULA DE SEGURIDAD OLLA CLÁSICA OPC		RASA2224 ASA CUERPO OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_		RJC6N / RJC6 JUNTA SILICONA MEMBRANA Ø 22 CM OLLA OPC6N / HOLL2204 / HOLL2206
	RACOPC ASA CUERPO OLLA CLÁSICA OPC		RVAL2225 VÁLVULA CONTROL PRESIÓN OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_		RJC8N / RJC8 JUNTA SILICONA MEMBRANA Ø 24 CM OLLA OPC8N / HOLL2208 / HOLL2210
	MOD. RJ4 JUNTA SILICONA OLLA CLÁSICA OP/OPS		RVAL2226 VÁLVULA DE SEGURIDAD DE CIERRE OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_	RJC10N / RJC10 JUNTA SILICONA MEMBRANA Ø 26 CM OLLA OPC10N	
	RACOSR ASA CUERPO OLLA ESTANCA OSR		RVAL2227 VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN OLLA SUPER RÁPIDA HOLL22_		RACOPCN ASA CUERPO OLLA CLÁSICA OPC NUEVA
	RATOSR ASA TAPA OLLA ESTANCA OSR		RVAL2228 VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_		RPTOPCN POMO TAPA OLLA CLÁSICA OPC NUEVA
	RJSOSR JUNTA DE SILICONA 22 CM OLLA ESTANCA OSR		RVSOPR VÁLVULA DE SEGURIDAD OLLA OPR		HOLL22XX09 ASA CUERPO OLLA HOLL220_
	RVCOSR VÁLVULA DE CIERRE OLLA ESTANCA OSR		RVOPR VÁLVULA CONTROL PRESIÓN OLLA OPR		
	RVPOSR VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN OLLA ESTANCA OSR		RMSCOPR MANGO SUPERIOR CUERPO OLLA OPR		HOLL22XX07 POMO TAPA OLLA HOLL220_
	RVEOSR VÁLVULA ESTANCA OLLA ESTANCA OSR		RMIOPR MANGO INFERIOR OLLA OPR		



Elimina los mosquitos de manera segura

con



DESDE JATA PROPONEMOS DOS SISTEMAS DIFERENTES, PERO IGUAL DE EFECTIVOS.

Una línea completa tanto para exterior como para interior con la que evitaremos que estos pequeños insectos actúen en un porcentaje muy alto.

Succión



Un sistema eficaz y ecológico para eliminar los mosquitos. Respetuoso con el medioambiente, sin emisión de agentes contaminantes. Los insectos son atraídos por la luz y **capturados en el interior de la trampa, mediante un aspirador, donde se exterminan por deshidratación.** No debemos guiarnos por el número de insectos que encontramos en el interior, ya que en algunos casos se desintegran.



MT8



MT7



MATRO 120



MT12B / MT12N



MT11



MT2

Descarga



Para su funcionamiento no utilizan ningún veneno ni ningún otro tipo de sustancias nocivas, se basan en el principio de la fuerte atracción que los insectos sienten por las fuentes luminosas UV, en la frecuencia adecuada. Los insectos, atraídos por la luz y capturados en el interior de la trampa, se eliminan después mediante el contacto con la red electrificada.



MIB7



MELI0120



MIB11



MELI0320



MIB6V / MIB6N



MIB10



MIB9V / MIB9N



MELI0420



MIE5



MIE1




MELI0220




MIE4



MIE3-4



MIE14



MELI0620



MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
BÁSCULAS Y BALANZAS													
HBAS1501	6	38	19	39	36	130,5	216	18436584381782	33	33	2	8436584381785	2,13
531	6	31,5	20	32,5	48	145	288	18436017658085	28	28	2,3	8436017658088	1,33
532	6	31	20	32,5	48	145	288	18436584380181	28	28	2,3	8436584380184	1,345
HBAS1504	6	30,5	21	31,5	60	167,5	360	18436584382383	29	29	3	8436584382386	1,485
HBAS1502	6	34,5	24	29	50	149	300	18436584381799	26,5	30	2	8436584381792	1,35
595	4	33	14,5	33	72	147	288	18436017658542	31	30,5	2,4	8436017658545	1,85
523	6	34,1	28	32,7	32	177,5	192	18436584380594	30	28	2,4	8436584380597	1,64
593	6	34	23	34,5	40	153	240	18436584380150	30	30	2,5	8436584380153	1,97
577	6	37	30,5	28	40	167,5	240	18436017658092	34	27,5	3	8436017658095	1,315
538	4	32,5	16,5	28	70	155	280	18436584380600	29	24	1,8	8436584380603	1,34
HBAS1490	6	28,5	23	29,5	60	157,5	360	18436584381805	26	26	2	8436584381808	0,99
535	4	32,5	17	28	70	153	280	18436584380617	29	24	1,8	8436584380610	1,305
499	4	34,5	22	29	55	160	220	18436017659044	32	26	4,5	8436017659047	1,7
HBAS1499	4	34,5	22	29	55	160	220	18436584382239	32	26	4,5	8436584382232	1,7
517	6	30,7	20,5	30,7	48	138	288	18436017660040	28	28	2	8436017660043	1,32
530	4	34,7	32,2	36,7	32	156,5	128	8436017655179	30	30	3,5	8436017655162	2,38
496N	6	32,5	21	32,5	48	146,2	288	18436017659617	29,5	29,5	2	8436017659610	1,98
HBAS1416	4	33,5	15	34	64	149	256	18436584382659	31	31	1	8436584382652	1,6
290P	6	34	23	34	40	151	240	18436017658146	30	30	2	8436017658149	1,705
290N	6	33,5	23,5	34,7	40	150,4	240	18436017659969	30	30	2	8436017659962	1,675
290R	6	33	23	34,5	40	151	240	18436017658139	30	30	2	8436017658132	1,665
290V	6	33	23	34,5	40	151	240	18436017658122	30	30	2	8436017658125	1,67
HBAS1290	6	35,5	22	34	40	151	240	18436584382550	30	30	2	8436584382553	1,625
HBAS1415	6	36,5	17	32	42	143	252	18436584382642	30	34	2	8436584382645	1,515
294K	6	32,5	17,5	32	56	143	336	18436584381010	30	30	2	8436584381013	1,495
295K	6	32,5	17	32	56	143	336	18436584381027	30	30	2	8436584381020	1,495
430	6	34,5	31,5	38,2	24	164,2	144	18436017659600	30	30	2	8436017659603	1,65
489	6	33	20	33	48	165	288	18436584380143	29,5	29,5	2,3	8436584380146	1,015
498	6	32	20	32,5	48	145	288	18436017659624	29,5	29,5	2,2	8436017659627	1,695
P111	6	32	28,5	32	40	175	240	18436584380259	28	28	2	8436584380252	1,75
70	6	37,5	29,5	32,5	24	145	144	18436584380624	30	27,5	5,3	8436584380627	1,485
68	8	58	34	34	16	151	128	18436017660057	31	31	5	8436017660050	1,5
780	6	25	24,4	34	48	149,8	288	18436017659655	21	29,5	1,5	8436017659658	1,08
80	9	34	20,5	26,4	66	172,5	594	18436017660101	5	22	7	8436017660104	0,165
55K	12	32	16,9	21,3	98	163,5	1176	18436017659594	3,5	14,5	3,5	8436017659597	0,14
56K	8	21,7	20	23,8	90	160	720	18436017660019	3,5	14	6	8436017660012	0,13
HBAL1204	8	33,5	26	34	32	151	256	18436584382222	24	31	3	8436584382225	1,11
720	6	22	22,5	26,5	72	174	432	18436017659587	18,3	22,5	1,7	8436017659580	0,45
719	6	22,5	22,5	26,5	72	174	432	18436017659358	18,3	22,5	1,7	8436017659351	0,415
775	6	27,5	27,5	22,5	72	176,7	432	18436017659884	19	24,5	3,8	8436017659887	0,915
HBAL1200	6	25	19,5	24,5	84	159	504	18436584381812	20,5	21,5	1,4	8436584381815	0,465
790	8	25,8	20	25	84	164,5	672	18436017659426	17	22	1,8	8436017659429	0,68
762	8	26,3	18,4	25,3	84	165,3	672	18436017659075	15	22	1,5	8436017659078	0,505
730	6	34,3	16,9	24,9	72	164,4	432	18436584380631	20,5	20,5	1,7	8436584380634	0,705
728	8	27	24,8	25	60	162	480	18436584380082	21,5	21,5	1,5	8436584380085	0,38
721	8	33	21,5	25,5	45	142,5	360	18436017659990	14,5	22	3,7	8436017659993	0,51
773	8	27,5	14,5	18,5	126	144,5	1008	18436017659068	10,5	13	2	8436017659061	0,385
709N	6	49	38	25,5	24	167	144	18436017653011	22	23,5	10,5	8436017653014	0,495
731K	6	17	17	23	144	168	864	18436584381041	14	20	1,5	8436584381044	0,435
732K	6	16,5	17,5	23	144	172,5	864	18436584381034	14	20	1,5	8436584381037	0,425
765	6	45	38,3	24,2	27	174,4	162	18436017657316	20,5	24,5	11	8436017657319	0,63
766	6	45	24	31,5	35	172,5	210	18436017659112	14	22,5	14	8436017659115	0,51
HBAL1208	6	25	19,5	22,5	98	172,5	588	18436584382604	22,5	3,5	21	8436584382607	0,38
HBAL1203	12	34	19	22	84	162	1008	18436584381751	17	19,5	1,8	8436584381754	0,265
729R	6	21	21,5	24	72	144	432	18436017659099	18	20	2	8436017659092	0,435
729V	6	21	22	24	72	147	432	18436017659105	18	20	2	8436017659108	0,435
HBAL7230	8	24,5	23	23	84	155	672	18436584382246	19	19	2	8436584382249	0,385

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
HBAL7240	8	24,5	23	23	84	155	672	18436584382253	19	19	2	8436584382256	0,38
HBAL1202	8	32,5	21	22,5	55	127,5	440	18436584381836	14	17,5	2,7	8436584381839	0,4
722P	12	28	22	25,5	72	168	864	18436017656616	19	19	2	8436017656619	0,44
722	8	30,5	26,5	20	80	175	640	18436017655862	19	19	2	8436017656865	0,32
610N	6	47,5	21,5	21,5	49	165,5	294	18436017651925	19,5	23	12,5	8436017651928	0,36
COCINA													
OSR4	1	31,7	31,8	24,9	50	174	50	18436017658252	30,3	30,3	22,5	8436017658255	3,38
OSR6	1	32,4	32,4	29,2	40	174,2	40	18436017658269	30,2	30,2	27,2	8436017658262	3,65
OSR8	1	32,2	32,5	33	32	150,5	32	18436017658276	30,4	30,4	31,2	8436017658279	3,945
OPR6	2	57,2	44,8	24,2	21	149,4	42	18436017659891	42,7	28,4	23,5	8436017659894	3,7
OPR8	2	57,8	45	28,4	12	130,6	24	18436017659907	42,7	28,2	29,2	8436017659900	3,97
OPR10	2	58,3	45	33	10	131,6	20	18436017659914	42,4	28,5	34	8436017659917	4,265
HOLL2204	4	59	31,5	36	20	172,5	80	18436584381706	30	29	17	8436584381709	3,14
HOLL2206	4	59,5	31,5	46	10	134	40	18436584381713	30	29	22	8436584381716	3,34
HOLL2208	2	62,5	33	27	20	150	40	18436584381720	31	30,5	24,5	8436584381723	3,805
HOLL2210	2	61,5	33	30	20	165	40	18436584381737	31,5	30,5	28	8436584381730	4,015
HOLL2226	2	57,5	43,5	23	14	130	28	18436584381867	42	28	21	8436584381860	3,65
HOLL2228	2	58	43,5	27,5	12	131	24	18436584381874	42,5	28	25,5	8436584381877	3,955
HOLL2230	2	57,5	44	32	12	130	24	18436584381881	42,5	28,5	30	8436584381884	4,2
HBAT3700	2	52,5	35,5	35,5	16	159	32	18436584381638	50	33,5	17	8436584381631	4,37
BC3	2	48,5	36	32,5	16	145	32	18436017659853	47	15	34,5	8436017659856	4,52
BC8	2	51,5	29,5	35	24	155,2	48	18436017659228	50	28	16,5	8436017659221	5,585
BC10	2	54	29	44	18	175,5	36	18436017659235	53	28	20	8436017659238	7,695
CCA3	12	62	30,5	19,5	40	167,5	480	18436017658580	15,5	9,5	16	8436017658583	0,385
CCA6	12	50	47,5	23,5	21	165	252	18436017658597	16,5	11,5	20,5	8436017658590	0,555
CCA9	12	69	39	26,5	16	153	192	18436017658603	17	12,5	23,5	8436017658606	0,67
CCA12	6	53,5	29,9	28,2	24	131,6	144	18436017658610	17,3	14,3	26,4	8436017658613	0,96
HCAF2006	6	36,5	33	23,5	40	147	240	18436584381904	15,5	11,5	21	8436584381907	0,645
HCAF2009	6	39,5	35,5	27	32	157	192	18436584381911	17	12,5	24,5	8436584381914	0,815
HCAF2012	6	44	38,5	31	24	169	144	18436584381928	18,5	14	28	8436584381921	1,095
CFI6	6	45	25	23	36	153	216	18436017659822	14,5	12	20,5	8436017659825	0,65
CFI9	6	50	28,5	24,5	30	157,5	180	18436017659839	16,5	14	22	8436017659832	0,81
CFI12	6	57,5	30,5	27	24	137	144	18436017659846	18,5	14,5	24,5	8436017659849	0,96
CAX104	6	33,5	27,5	19,5	64	171	384	18436017658160	12,5	10,5	17	8436017658163	0,495
CAX106	6	36,5	31	23,5	40	139	240	18436017658177	14,5	11,5	20	8436017658170	0,65
CAX110	6	40	33,5	24,5	27	135	162	18436017658184	16	13	22,5	8436017658187	0,84
CAX112	6	42	35	28,5	27	141	162	18436017659433	17	13,5	27	8436017659436	1,15
GR53	4	45,3	21,4	26	35	139,5	140	18436584380662	43,5	23,5	5	8436584380665	2,995
GR33	4	45,2	22,4	25,6	35	143	140	18436017659686	43,9	5	23,8	8436017659689	2,815
GR25	4	38	25,1	29,8	36	134,2	144	18436017659679	36,3	5,5	27,7	8436017659672	2,38
G24	6	29,5	48	29,8	30	164	180	18436017659464	18,5	4,5	28	8436017659467	1,265
G28	6	51,1	33,6	30	20	148	120	18436017659471	23	33,6	0,2	8436017659474	1,62
GMA24	6	28	27,9	28,2	50	154,5	300	18436017658900	29,7	21,2	0,2	8436017658903	0,87
GMA28	6	31,2	31,4	28,2	30	154,5	180	18436017658917	22,7	32,6	0,2	8436017658910	1,12
GP35	6	37,2	32,5	29	30	169,2	180	18436017658924	27,8	30	0,2	8436017658927	1,1
T16	6	23	22,7	24,4	72	158,4	432	18436017660316	26,1	8	2	8436584380276	0,34
T20	6	26	26	24,5	60	158,4	360	18436584380280	26	7	30	8436584380283	0,48
T26	6	32	33	24,5	50	173,5	300	18436584380297	31	7	36,5	8436584380290	0,745
SF918	6	39,5	27	15	90	165	540	18436584381072	12	5,5	21	8436584381075	0,515
SF920	6	43	28	15	60	165	360	18436584381089	14	5	38,5	8436584381082	0,625
SF922	6	47	30	15,5	60	170	360	18436584381096	16	5,5	40,5	8436584381099	0,735
SF924	6	20,5	32	16	50	175	300	18436584381102	18	5,5	44	8436584381105	0,835
SF926	6	55	33,5	15,5	32	170	192	18436584381119	18	6	46,5	8436584381112	0,955
SF928	6	59	36	16,5	36	180	216	18436584381126	20	6,5	48	8436584381129	1,1
SF930	6	63,5	37,5	18	36	177	216	18436584381133	31	8,5	50	8436584381136	1,25
CF916	6	40	26	30,5	45	167,5	270	18436584381164	14,5	10	17,5	8436584381167	0,935
CF920	3	36,5	23,5	37,5	36	165	108	18436584381171	34	11,5	22	8436584381174	1,44
CF922	3	38,5	26,5	38,5	36	169	108	18436584381188	35,5	12	24	8436584381181	1,685

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
CF924	3	40	27,5	44	24	147	72	18436584381195	38,5	13,5	25,5	8436584381198	1,96
GF928	6	68	36,5	14,5	33	169	198	18436584381201	29,5	7,5	48	8436584381204	1,14
TF924	3	40	29	31	40	170	120	18436584381140	38	9,5	26	8436584381143	1,69
TF928	3	43,5	32,5	32	30	175	90	18436584381157	42	10	30	8436584381150	2,17
SEW20	6	43,1	27	17,8	54	168,5	324	18436017656630	13	29,5	0,2	8436017656633	0,6
SEW24	6	51,3	31,2	18,4	40	170	240	18436017656654	14,4	34,2	0,2	8436017656657	0,75
SEW28	6	58,3	35,2	19,3	32	154,3	192	18436017656678	17,4	37,7	0,2	8436017656671	1,05
SF118	6	38,2	25,6	12,9	88	153	528	18436017658436	12	22	0,2	8436017658439	0,49
SF120	6	42,1	27,6	13,1	88	158,2	528	18436017659443	14	24,7	0,2	8436017658446	0,58
SF122	6	46,5	29,4	13,6	66	169,9	396	18436017658450	16	27,4	0,2	8436017658453	0,67
SF124	6	50	32,5	14	60	156,2	360	18436017658467	18	28,7	0,2	8436017658460	0,77
SF126	6	53,9	34,2	15,1	40	163,2	240	18436017658474	20	32,5	0,2	8436017658477	0,86
SF128	6	58,2	36,4	15,6	40	173	240	18436017658481	29	9	47	8436017658484	1
SF130	6	61,5	38,5	16	40	171,8	240	18436017658498	31	8,5	49	8436017658491	1,105
SET SF1 2024	4	59,5	34	23,5	35	180	140	18436017658719	26,2	14,5	9,5	8436017658712	1,515
SETS1182226	4	62	33,2	29,3	20	161,5	80	18436584380648	28,3	13,6	13	8436584380641	2,275
HSAR2118	6	40	25	12	96	159	576	18436584382802	19,5	5	35	8436584382805	0,425
HSAR2120	6	44	26	14	88	169	528	18436584382819	21,5	5,5	37	8436584382812	0,515
HSAR2122	6	49	29,5	14	55	180	330	18436584382826	23,5	6	43,5	8436584382829	0,655
HSAR2124	6	53	31	16	50	175	300	18436584382833	25,5	6,5	45,5	8436584382836	0,775
HSAR2126	4	55	33	15	44	180	176	18436584382840	27,5	7	47,5	8436584382843	0,89
HSAR2128	4	56	33	16	40	175	160	18436584382857	29,5	7,5	49,5	8436584382850	1,005
HSAR2130	4	58	38	19	32	167	128	18436584382864	31,5	8	51,5	8436584382867	1,12
HPAE2132	4	40	34,5	20,5	48	179	192	18436584382734	40	33	5	8436584382737	1,325
HPAE2138	4	44	40,5	20,5	18	147	72	18436584382741	46	39	5	8436584382744	2,005
SF318	6	39,1	25,8	13,2	90	149	540	18436017658627	22,2	13,4	5,1	8436017658620	0,5
SF320	6	43	27,5	14,3	66	172,3	396	18436017658634	23,3	13,4	5,3	8436017658637	0,57
SF322	6	47	29,5	15	55	180	330	18436017658641	26	7,5	39,5	8436017658644	0,7
SF324	6	51	32	14	50	174	300	18436017658658	27,5	16	5	8436017658651	0,78
SF326	6	55,2	33,4	14,8	40	162	240	18436017658665	29	18	5,5	8436017658668	0,89
SF328	6	58,5	35,5	17	40	180	240	18436017658672	29	8	48	8436017658675	1,075
SF330	6	62,5	37	17,5	36	172,5	216	18436017658689	31	8	50	8436017658682	1,215
SET SF3 2024	6	58,5	34,3	33,4	20	182	120	18436017659976	24	10,5	44,5	8436017659979	1,535
SET SF3182226	4	62,5	33	30,5	20	167,5	80	18436017659983	27	15,5	47	8436017659986	2,27
P34	4	39	39	10,5	84	162	336	18436017659808	35	25	5	8436017659801	1,16
P38	4	40,7	40,7	10,7	72	143,4	288	18436017659815	39	29	5	8436017659818	1,335
S118	6	38,3	25,9	14,1	99	161,6	594	18436017658368	13,3	22,5	0,2	8436017658361	0,43
S120	6	42,2	28,2	13,6	88	162	528	18436017658375	14	24,9	0,2	8436017658378	0,5
S122	6	46,1	30,3	14,7	60	155,5	360	18436017658382	15,8	27,9	0,2	8436017658385	0,56
S124	6	51	31,8	15	60	163	360	18436017658399	17,9	30,5	0,2	8436017658392	0,68
S126	6	53,9	33,8	15,3	40	170	240	18436017658405	19,2	33	0,2	8436017658408	0,75
S128	6	58,3	35,7	15,7	40	165,5	240	18436017658412	28,5	8,5	47	8436017658415	0,89
S130	6	62	37,8	16,2	36	158,7	216	18436017658429	30,5	10	49	8436017658422	0,99
SETS1182226	4	59,2	32,4	23,2	35	174,4	140	18436017658726	44,7	26,4	16,5	8436017658729	1,72
SET S1 2024	6	51	31	32	30	167,5	180	18436584380679	24,3	38,1	9,1	8436584380672	1,14
SMH14	12	33,5	31	29	40	160	480	18436584381218	7	4	15	8436584381211	0,165

ACCESORIOS Y MENAJE

ARA30	12	38,5	38,5	32,5	30	177,5	360	18436584381232	18	6	30	8436584381235	0,135
JH01	6	50,5	33,5	31	20	170	120	18436017659280	25	10,5	28,5	8436017654080	0,865
RE123X4	6	47	38,5	12,5	56	175	336	18436017654520	22,5	12,5	8,5	8436017654523	0,55
HREC4200	6	32	15	16	144	159	864	18436584381539	14	10	7	8436584381532	0,345
HREC4201	6	38,5	18,5	17,5	96	155	576	18436584381546	17	12,5	8	8436584381549	0,6
HREC4202	6	45	21	20	49	155	294	18436584381553	19,5	14	9	8436584381556	0,82
HREC4203	4	37,5	25	25	54	165	216	18436584381560	23,5	18	12	8436584381563	1,42
HREC4204	4	31	21,5	30,5	60	167,5	240	18436584381577	20	14,5	14	8436584381570	1,98
HREC4205	4	38,5	25	27	45	150	180	18436584381584	24	18,5	12,5	8436584381587	2,205
HACC4600	6	34,5	28	34	32	151	192	18436584382666	13,5	11	32,5	8436584382669	0,9
AC1	12	42	27,2	10,2	96	148	1152	18436017660149	9	11	41	8436017660142	0,1

DATOS LOGÍSTICOS



MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
AC2	12	39	23	8,2	120	137,5	1440	18436017660156	10	3,5	37	8436017660159	0,08
AC3	12	39,5	24,8	8,2	120	163	1440	18436017660163	10,5	4,5	37,6	8436017660166	0,08
AC4	12	40	18,8	7,7	405	176,7	4860	18436017660170	10,5	3	36,5	8436584380412	0,09
AC5	12	39,5	24	8	120	135	1440	18436584380426	12	4,2	37,2	8436584380429	0,085
AC21	12	25	21	11	72	160	864	18436584380433	10	24	4	8436584380436	0,085
AC22	12	26,7	17	11,7	192	122	2304	18436017660200	7,5	3,2	26,2	8436017660203	0,08
AC23	12	26	15	10	192	119	2304	18436584380457	8	24,5	3,5	8436584380450	0,065
HACC4520	12	25,5	20,5	11	168	139,5	2016	18436584382260	10	22	3,5	8436584382263	0,07
AC24	12	25,5	20	11	144	141	1728	18436584380464	9	22,5	3	8436584380467	0,07
AC25	12	35,4	15,2	21,3	96	146,5	1152	18436017660231	13	34,8	5,8	8436017660234	0,11
AC26	12	33	20	13	324	171	3888	18436017660248	8,7	5,9	32	8436584380481	0,075
AC27	12	28,5	26	11	80	91,8	960	18436584380495	8,5	4,5	24,5	8436584380498	0,175
AC28	12	24,4	16	10,5	168	114	2016	18436584380501	7,8	2,8	23,4	8436584380504	0,06
AC29	12	26,2	16,2	10	168	147	2016	18436584380518	8	2,8	25	8436584380511	0,06
AC30	12	33	25,2	7	120	155	1440	18436017660286	8	3,5	32	8436584380528	0,105
AC31	12	33	27	8,5	128	165	1536	18436584380532	10	3,5	32	8436584380535	0,105
AC32	12	32,2	26,4	8,1	128	165	1536	18436584380549	8	3,5	32	8436584380542	0,105
AC33	12	32,2	15	10	150	135	1800	18436584380556	8	3,5	30,5	8436584380559	0,095
AC34	12	30,2	17,5	9,3	160	150	1920	18436584380204	8	2,8	29,2	8436584380207	0,09
AC35	12	32,5	12,5	12	144	96	1728	18436584380211	8	31	4	8436584380214	0,145
HACC4521	12	33	25	8	40	180	480	18436584382758	7	2	32	8436584382751	0,11
AC36	12	28,5	12	17,5	128	143	1536	18436584380228	10,5	26,5	1	8436584380221	0,11
HACC4530	12	27,5	26,5	4,3	30	144	360	18436584383069	26	27	10	8436584383062	0,29
HACC4501	12	40,5	13	19,5	108	132	1296	18436584382925	12	2,5	40	8436584382928	0,21
HACC4507	12	28	16,5	8	256	145	3072	18436584382932	8	2,5	27	8436584382935	0,7
HACC4508	12	30,5	21	8,5	192	149,5	2304	18436584382949	30,5	10,3	2,3	8436584382942	0,13
HACC4500	12	40,5	13	19,5	108	132	1296	18436584382048	12	2,5	40	8436584382041	0,205
AC37	12	28	16,5	8	256	145	3072	18436584381058	8	2,5	27	8436584381051	0,7
AC38	12	30,5	21	8,5	192	148,5	2304	18436584381065	30,5	10,3	2,3	8436584381068	0,13
HMOL5211	6	31	20	20,5	112	179	672	18436584382970	32	18	4	8436584382973	0,28
HMOL5212	6	36	28	19,5	60	155	360	18436584382987	37	26,5	4	8436584382980	0,38
HMOL5213	6	32	26	18	90	177	540	18436584382994	33	24	3,5	8436584382997	0,3
HMOL0001	6	30	27	29,5	50	162,5	300	18436584382154	25	8	17	8436584382157	0,385
MC60	6	36,9	31,2	15,1	75	167,5	450	18436017659150	26,6	34,4	0,2	8436017659153	0,27
MC61	6	29	25,5	31,9	50	170	300	18436017659167	14,5	33,4	0,2	8436017659160	0,28
MC62	6	31	21,5	23	72	153	432	18436017659174	29	21	3,5	8436017659177	0,21
MC63	6	31,5	23	24	66	159	396	18436017659181	30	16	7,5	8436017659184	0,225
MC64	6	27,1	26,5	21,3	60	141,4	360	18436017659198	15,7	27,5	0,2	8436017659191	0,27
MC65	6	31	29	28,5	40	157,5	240	18436017659204	28,5	7	26	8436017659207	0,265
MC67	6	32	28	11,5	110	155	660	18436017659532	10	9	11,5	8436017659535	0,18
MC68	6	37,5	25,3	18,3	81	179,7	486	18436017659549	23,8	6,2	23,4	8436017659542	0,32
AC50	6	33,5	29,2	35	32	158	192	18436017660378	32,8	16,5	9	8436017660371	0,86
AC51	6	25	21	25	72	165	432	18436584380310	10	8	22,5	8436584380313	0,32
AC52	6	41,8	21,6	50,8	28	178,5	168	18436017660583	20	20	16,1	8436017660586	0,78
AC54	6	31,5	22	29,5	55	162,5	330	18436584380341	10,5	10	27	8436584380344	0,445
HMAQ4504	6	29,5	24	45,5	35	162,5	210	18436584382062	14,5	11	28,5	8436584382065	0,755
HMAQ4505	6	42	22,5	53,5	28	180	168	18436584382567	21	20	17	8436584382560	0,875
AC56	6	25,6	24,6	40	60	175	360	18436017660620	24,2	7,4	18,5	8436017660623	0,55
AC57E	9	41	36	16,5	54	163,5	486	18436584380198	13	11	13	8436584380375	0,325
HMAQ4501	6	28,5	12,5	42,5	72	165	432	18436584381485	13,5	10	13	8436584381488	0,315
HMAQ4502	6	33,5	24,5	34,5	36	153	216	18436584381492	32,5	10,5	11,5	8436584381495	0,585
HMAQ4503	6	48,5	18,5	41,5	30	160,5	180	18436584381508	39,5	8	17	8436584381501	0,79
HTER5500	6	24,5	17	27	96	151	576	18436584382024	8	7	25	8436584382027	0,31
HTER5501	6	24,5	17	26,5	96	151	576	18436584382031	8	7	25	8436584382034	0,31
HTER2125	6	28	19	23,5	84	179,5	504	18436584382673	10	8,5	21,5	8436584382676	0,305
HTER2150	6	28	19	27	72	177	432	18436584382680	10	8,5	25	8436584382683	0,34
HTER2175	6	32	21,5	29,5	50	162,5	300	18436584382697	11,5	10	27,5	8436584382690	0,5
HTER2100	6	35,5	23,5	32	50	175	300	18436584382703	14	10,5	29,5	8436584382706	0,585

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
942	6	42	22,8	43,9	21	143,7	126	18436017658788	20,5	20,5	13,8	8436017658781	0,53
943	6	44,3	22,9	53,5	21	172,5	126	18436017658795	21	21	18	8436017658798	0,65
825	6	34,5	24	17	63	134	378	18436017658863	10,5	10,5	15	8436017658866	0,51
827	6	34	23,5	21,5	54	152	324	18436017658870	11	11	19,5	8436017658873	0,64
835	6	24	16,5	24	108	162	648	18436017658504	7,5	7,5	21,5	8436017658507	0,315
836	6	24	16	28	96	180	576	18436017658511	6,5	6,5	25	8436017658514	0,305
837	6	27,5	18	32,5	70	177,5	420	18436017658528	8,5	8,5	29	8436017658521	0,485
838	6	28	19,5	37,5	56	163	336	18436017658535	9	9	32,5	8436017658538	0,595
AC40	12	29	29	22,5	60	160	720	18436584380686	13,3	4	29,9	8436584380689	0,275
840	6	26	18,2	23,6	98	179,5	588	18436017659709	9,2	9,2	21,2	8436017659702	0,33
834	12	26,5	22	18	96	153	1152	18436017659693	5,5	5,5	14	8436017659696	0,165
950	12	42	31,7	32,5	30	174	360	18436017658108	9,5	13,5	13,5	8436017658101	0,33
826	6	26	19,5	29	84	150	504	18436584380105	26,5	8,5	6	8436584380108	0,33
909	6	26,5	19	22	98	169	588	18436017658047	7,5	7,5	19	8436017658040	0,315
918	6	26,5	18,5	26	84	171	504	18436017657743	24,5	17	23,5	8436017657746	2,3
919	6	28,5	20	30	60	152,5	360	18436017658054	8,5	8,5	26,5	8436017658057	0,47
920	6	29	20,5	35	48	145	288	18436017658061	9	9	31,5	8436017658064	0,54
HPOR7000	12	33	30,5	40	24	147	288	18436584381935	32	3	36	8436584381938	0,155
HPOR7010	6	39,5	24	15,5	90	170	540	18436584381942	22,5	4,5	37	8436584381945	0,19
HPOR7025	6	56	25,5	24,5	36	165	216	18436584381959	24,5	4	36,5	8436584381952	0,66
HPOR7030	6	55	43,5	20,5	21	166	126	18436584381966	55	5	42,5	8436584381969	0,7
HPOR7020	6	31	25,5	28	45	159	270	18436584381973	22	5,5	38	8436584381976	0,24
HPOR7035	6	48	32,5	21	35	155	210	18436584381980	32	3,5	41	8436584381983	0,505
970	6	46	25	26,5	36	159,8	216	18436017658757	44	5,5	24,5	8436017658750	0,485
990	4	40,1	31,7	43,6	15	142,5	60	18436017659365	30	30	41	8436017659368	0,5
985	6	42	40	24	36	172,5	216	18436017659877	38	6	41	8436017659870	0,49
910N	6	46	43,5	26,1	18	144,6	108	18436017658825	22,5	14	23	8436017658828	0,57
952	6	49,8	28,5	19,2	48	165	288	18436017658801	24	17	13,6	8436017658804	0,33
954	6	50	50,5	22,5	21	164	126	18436017658771	24	16	22,5	8436017658774	0,63
980	6	54,5	32	38	20	175	120	18436017659372	50	9,9	31	8436017659375	0,675
923	6	32,5	21,5	38,4	44	163,4	264	18436017659389	13,8	13,8	37	8436017659382	0,74
926	6	35,5	30,4	18,4	60	162,5	360	18436017659396	22	14	17,5	8436017659399	0,52
994	6	57,6	34,2	21,8	28	151	168	18436017659631	32	10	20	8436017659634	0,01
992	6	51,2	37,4	22	28	162	168	18436017659648	35	7	19	8436017659641	0,01

CUIDADO DE LA ROPA
ACCESORIOS

HPLA8000	12	38	18	18	96	177	1152	18436584381522	16,5	3	16,5	8436584381525	0,11
HPLA8020	6	48	21	34,5	28	153	168	18436584382093	20	10	29	8436584382096	0,195
PT10	12	23,3	19	9,8	112	90	1344	18436584380587	27	17	0,5	8436584380580	0,05
BRD1	12	25,5	19	21,5	96	142	1152	18436584380570	28,3	17,5	2,3	8436584380573	0,115
HPLA8115	6	62,5	11	24	60	159	360	18436584382086	10	7	33,5	8436584382089	0,7
HPLA8110	12	29,5	17	9	240	168	2880	18436584382079	15	0,5	28	8436538382072	0,09
800	24	54	18,2	45,6	24	151,5	576	18436017650782	17,8	3,5	36,3	8436017650785	0,1
848N	2	125	15	36,5	20	161	40	18436017651970	34,5	7,5	123,5	8436017651966	6,32
848S	2	148	21	36,5	10	163	20	18436017653332	34	11	146,5	8436017653335	6,89
HPLA8100	2	40	13	145	24	160	48	18436584382406	40	6,5	145	8436584381655	4,52
TP500	2	37	14	142	18	157	36	18436017659242	37	7	142	8436017659245	5,23
TP520	2	45	17	162	12	177	24	18436017659259	45	8,5	162	8436017659252	6,255
TM200	6	60	23,5	18	63	177	378	18436017659327	54	12	5	8436017659320	0,725
TP550	2	46,5	18	162,5	12	180	24	18436017659266	46,5	9	162,5	8436017659269	8,575
TP600	1	49	16	118	10	113	10	18436017659273	47,5	15	115	8436017659276	9,435
HPLA8214	6	76	36	18	27	177	162	18436584382901	35	3	76	8436584382904	1,75

FUNDAS PARA TABLAS DE PLANCAHAR

RF8N	6	34	25	26	54	167,4	324	18436017658566	23,5	5	35,5	8436017658569	0,295
RF8S	6	33	25	26	54	162	324	18436017658573	22,5	5	36	8436017658576	0,325
RF50	6	40	24,5	29,2	50	159,7	300	18436017659297	22	6	33	8436017659290	0,275
RF52	6	36,3	23,5	29,3	50	161,5	300	18436017659303	34,5	23	6	8436017659306	0,31
RF55	6	36,3	23,5	29,3	50	161,5	300	18436017659310	34,5	23	6	8436017659313	0,3



DECA, S.A.

Distribuciones para Equipos
para la Casa, S.A.

ESPAÑA

Polígono La Serna
Calle D – s/nº
31500 Tudela – Navarra
Tel (34) 94 621 55 40
comercial@jata.es
www.jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
Torre 2-3º, Sala 3 1070-102, Lisboa
Tel: (351) 213 876 355
Fax: (351) 213 867 398
geral@jata.es
www.jata.es

Ref. HCAT2122



8 436584 383109